



# HARNAIS D'ATTELAGE

CATALOGUE VOLUME 8



IF IT'S BRANDED ZILCO, IT'S BRANDED QUALITY.

zilco.net   



## Accent sur le design

Confortable pour le cheval, pratique pour le meneur, fonctionnel, fiable & résistant

## Expérience

60 années d'expérience dans la conception et la fabrication de harnais permettent à Zilco de comprendre le sport d'attelage d'aujourd'hui et les exigences d'un harnais moderne. Grâce à la collaboration avec des meneurs de haut niveau, et aux retours de nos clients, la gamme de harnais Zilco convient pour tous, du débutant au meneur de niveau international.

## Côté pratique

Les harnais Zilco sont ultra résistants, conçus pour une utilisation quotidienne avec un entretien minimal aussi bien pour les utilisateurs professionnels que de loisirs. De l'eau tiède savonneuse, c'est tout ce dont vous avez besoin pour que votre harnais redevienne comme neuf.

## Polyvalence

Votre harnais, votre choix. Les harnais sont vendus complets ou en pièces ; de nombreuses pièces sont interchangeables d'une taille à l'autre. Le prix d'un harnais Zilco est égal à la somme de toutes les pièces composant le harnais, donc vous ne payez que ce dont vous avez besoin, ni plus ni moins.

## Qualité de finition

Les harnais Zilco sont fabriqués avec précision. Le souci du détail est au cœur de la philosophie de fabrication, jusqu'au moindre point de couture. Fort de son expérience, l'équipe de production Zilco s'enorgueillit de fabriquer un produit répondant aux exigences de l'attelage moderne.

## Matériaux

Les matériaux entrant dans la composition des harnais Zilco sont fabriqués spécialement selon des normes rigoureuses, pour que le harnais ne vous laisse jamais tomber.

- Bouclerie inox de haute qualité.
- La bouclerie est fabriquée selon un design propre à Zilco. La production est faite "maison" pour assurer une haute qualité tout au long du processus de production, de la matière première jusqu'au produit fini.
- Le matériau synthétique Zilco est composé d'une sangle interne pour la solidité et d'une enduction externe pour le confort et l'esthétique. Cela procure une grande solidité, une grande résistance à la traction et à l'usure, ainsi qu'un entretien très simple quelles que soient les conditions.
- Les zones de pression sont matelassées avec des matériaux absorbant les chocs et adaptés aux surfaces de contact pour le confort du cheval.

## Technologie

Zilco s'efforce de suivre les évolutions dans les matériaux et techniques de production. La technologie du moulage plastique est utilisée pour assurer l'uniformité et la performance des pièces et matelassures ergonomiques. Nous nous servons d'imprimantes 3D pour réaliser des prototypes précis pour des tests, retouches et lancement de production.

*Ce catalogue est dédié à Fiona Bonney*

Images : Amy Mundell Equestrian Photography, sauf indication contraire. Couverture : Ada Marlene Vrolijk. 4ème de couverture : Event-to-Event Photography.

Un grand merci à tous les meneurs et chevaux représentés dans cette publication. Aucune reproduction des photos n'est autorisée sans permission écrite.

Nous nous efforçons d'utiliser des images représentant les caractéristiques les plus récentes des produits, mais des changements peuvent intervenir sans préavis en raison de notre constante recherche d'améliorations.



# SOMMAIRE

## UNE MARQUE MONDIALE

Originaire d'Australie et de Nouvelle-Zélande au début des années 1960, le groupe Zilco est aujourd'hui un fournisseur de premier plan de produits équestres dans le monde entier.

Le personnel de Zilco comprend des spécialistes de diverses disciplines équestres. Ces connaissances et cette expérience, associées à des études de marché constantes, sont la force motrice de notre équipe de conception interne.

Zilco a toujours innové, utilisant des matériaux modernes avec les dernières idées et testant les nouveaux produits de manière approfondie avant leur sortie.

La qualité des produits et la satisfaction des clients sont notre priorité.

**Zilco International Pty Ltd** - Sydney Australie  
**Zilco NZ Ltd** - Christchurch Nouvelle-Zélande  
**Zilco Europe Ltd** - Oxfordshire Royaume-Uni



**TOUS VOS BESOINS  
 A UN SEUL ENDROIT**

Visitez notre site [www.zilco.net](http://www.zilco.net)

### Harnais complets

Harnais ZGB	4
Harnais Elite	12
Harnais Classic	20
Harnais Brun	30
Harnais SL Plus	38
Harnais SL	44
Harnais WebZ	50
Harnais Tedex	56

### Brides

Brides complètes	62
Œillères	64
Têtières	66
Frontaux	67
Muserolles	68
Sous-gorges & nosebands	69
Accessoires de bride	70

### Guides

Guides à Un	71
Guides en Paire	73
Guides en Paire / de Timoniers / à Quatre	74
Guides de Tandem / Accessoires de guides	75

### Bricoles

Bricoles combinées	77
Bricoles à Un	79
Bricoles en Paire	80
Bricoles Empathy	82
Pièces de bricoles	84
Traits	87
Accessoires de traits	88

### Sellettes

Sellettes ZGB	90
Sellettes Classic	91
Sellettes Brun	92
Sellettes SL & SL Plus	93
Sellettes WebZ & Tedex	94
Pièces de sellettes	95

### Autres Pièces de Harnais

Porte-brancards	96
Sangles	97
Contre-sangles	98
Fausses martingales	99
Reculements	100
Courroies de reculement	102
Porte-traits	104
Croupières	107
Chaînettes / Alliances de volée	108
Panurges	109

### Accessoires

Pads de sellette	110
Protections de sangle	112
Pads de bricole & surcou / Fourreaux de traits	113
Autres accessoires	114
Sacs de harnais	117
Licols	118
Mors & accessoires de mors	119

Notes	122
-------	-----

Index	124
-------	-----



# **HARNAIS ZGB**

Harnais à Un, Paire, Quatre.

## Harnais ZGB

Harnais à Un, Paire, Quatre.

### Pourquoi choisir le ZGB ?

Le ZGB est un harnais volumineux (courroies et matelassures larges). Sa bricole combinée (avec réglage des traits à l'arrière) permet une conversion facile entre l'attelage à un et l'attelage en paire.

Les larges surfaces de contact de la bricole, sangle, sellette et reculement conviennent aux véhicules lourds et aux conditions de travail extrêmes. Sa construction robuste lui permet d'affronter les rigueurs des marathons les plus exigeants et les conditions de travail difficiles.

Populaire pour l'entraînement, les compétitions ou les activités commerciales. Les pièces ZGB de différentes tailles et modèles sont interchangeables.

### Poids moyen d'un harnais à un complet :

- Cob 11,75kg
- Cheval 12,5kg
- Trait 13,5kg

Chaque harnais ZGB est livré dans un sac ventilé en cuir synthétique avec poches externes.

### Tailles :

Cob, Cheval et Trait (possibilité de mélanger les tailles).

## Equipements standards du ZGB

BRIDE	Courroies d'œilères réglables. Muserolle indépendante, sous-barbe avec réglages des 2 côtés. Courroies largeur 19mm.
BRICOLE	Bricole combinée avec traits. Largeur 100mm.
SURCOU	Clés de guides réglables en hauteur.
FAUSSE MARTINGALE	Matelassée. Avec mousqueton pour fixation à la sangle. Largeur 25mm.
TRAITS	Réglage à l'arrière sur boucleaux. Largeur 50mm.
SELLETTE	Largeur 125mm.
MATELASSURES DE SELLETTE	Amovibles et réglables. Epaisseur standard 45mm.
RECULEMENT	Avec 2 barres de fesses : Cob – largeur 19mm, Cheval et Trait – largeur 25mm.
AVALOIR	Matelassé largeur 80mm.
GUIDES	En standard avec guides Z-Grip (autres modèles disponibles sur demande).
SANGLE	Forme galbée, matelassée nid d'abeille PVC. Passants souples. Boucles 32mm.
SANGLONS DE SELLETTE	Largeur 32mm.
PORTE-BRANCARDS	Porte-brancards de sécurité largeur 32mm.





## ZGB à Un


Harnais complet

Cob	431006
Cheval	431008
Trait	431010

### Composants

	Qté	Cob	Cheval	Trait
1 Têtière	1	444056	444058	444060
2 Frontal	1	432110	432111	432112
3 Sous-gorge	1	432186	432188	432190
4 Cocardes (pr)	1	446842	446842	446843
5 Muserolle	1	431412	431418	431419
6 Noseband avec alliance	1	431406	431408	431410
7 Œillères	1	431417	431421	431426
8 Guides à Un Z-Grip	1	434005	434007	434007
9 Bricole & Traits ZGB	1	431603	431604	431619
10 Boucles de trait Combo	2	474250	474250	474250
11 Sellette ZGB/Elite	1	432847	432848	432849
12 Courroies de dossière ZGB/Elite (pr)	1	433027	433028	433029
13 Porte-brancards de sécurité 32mm (pr)	1	444815	444815	444815
14 Sangle ZGB/Elite	1	432406	432407	432408
15 Fausse martingale ZGB/Elite	1	431636	431638	431639
16 Contre-sangle ZGB/Elite	1	432426	432427	432428
17 Reculement complet ZGB/Elite	1	431806	431807	431808
18 Courroies de reculement (pr)	1	431810	431811	431811
19 Porte-traits (pr)	1	445037	445039	445039
20 Croupière	1	444463	444467	444469
- Sac de harnais ZGB/Elite	1	101006	101006	101006

### Conversion Un-Paire



Pièces nécessaires pour convertir 2 harnais à un pour l'attelage en paire :

1 jeu de guides en paire

1 jeu de chaînettes

2 paires de courroies de mancelle (420320)



Photo: Thomas Lesprit


## Options pour ce harnais



- En standard guides Z-Grip. Autres modèles disponibles sur demande (à partir de la page 71).
- Porte-brancards de sécurité Marathon ou traditionnels (page 96)



## ZGB EN PAIRE




### ZGB en Paire

Harnais complet

Cob	431026
Cheval	431028
Trait	431029

Composants	Qté	Cob	Cheval	Trait
1 Têtière	2	444056	444058	444060
2 Frontal	2	432110	432111	432112
3 Sous-gorge	2	432186	432188	432190
4 Cocardes (pr)	2	446842	446842	446843
5 Muserolle	2	431412	431418	431419
6 Noseband avec alliance	2	431406	431408	431410
7 Œillères	2	431417	431421	431426
8 Guides en Paire Z-Grip	1	434105	434107	434107
9 Bricole & Traits ZGB	2	431603	431604	431619
10 Boucles de trait Combo	4	474250	474250	474250
11 Courroies de mancelle (pr)	2	420320	420320	420320
12 Sellette ZGB/Elite	2	432847	432848	432849
13 Courroies de dossière ZGB/Elite (pr)	2	433027	433028	433029
14 Sangle ZGB/Elite	2	432406	432407	432408
15 Fausse martingale ZGB/Elite	2	431636	431638	431639
16 Contre-sangle ZGB/Elite	2	432426	432427	432428
17 Reculement complet ZGB/Elite	2	431806	431807	431808
18 Courroies de reculement (pr)	2	431810	431811	431811
19 Porte-traits (pr)	2	445037	445039	445039
20 Croupière	2	444463	444467	444469
21 Chaînettes de sécurité 38mm (pr)	1	432607	432607	432607
- Sac de harnais ZGB/Elite	2	101006	101006	101006

### Conversion Paire-Un



Pièces nécessaires pour convertir 1 harnais en paire pour l'attelage à un :

- 1 jeu de guides à un
- 1 paire de porte-brancards






## Options pour ce harnais

- Guides S-Grip avec suédine sur la main de guides (à partir de la page 73).  
Poney – 445cm : 434523  
Cob : 472cm : 434525  
Cheval – 508cm : 434527
- Si les reculements ne sont pas nécessaires, choix de porte-traits page 104.
- Chaînettes : plus de choix page 108.
- En standard guides Z-Grip. Autres modèles disponibles sur demande (à partir de la page 73).



## ZGB À QUATRE




### ZGB à Quatre - Volées

Harnais à Quatre complet

Cob	431046
Cheval	431048
Trait	431050

Composants	Qté	Cob	Cheval	Trait	Composants	Qté	Cob	Cheval	Trait
1 Têtière	4	444056	444058	444060	15 Sellette de timoniers ZGB/Elite (clés doubles)	2	432853	432854	432855
2 Frontal	4	432110	432111	432112	16 Courroies de dossière ZGB/Elite (pr)	4	433027	433028	433029
3 Sous-gorge	4	432186	432188	432190	17 Sangle ZGB/Elite	4	432406	432407	432408
4 Cocardes (pr)	4	446842	446842	446843	18 Fausse martingale ZGB/Elite	4	431636	431638	431639
5 Muserolle	4	431412	431418	431419	19 Contre-sangle ZGB/Elite	4	432426	432427	432428
6 Noseband avec alliance	4	431406	431408	431410	20 Reculement complet ZGB/Elite	2	431806	431807	431808
7 Courroie anti-débridement	4	432180	432180	432180	21 Courroies de reculement (pr)	2	431810	431811	431811
8 Œillères	4	431417	431421	431426	22 Porte-traits courts (pr)	2	445037	445039	445039
9 Guides en Paire Z-Grip	1	434105	434107	434107	23 Porte-traits de volée élastiques	2	432522	432522	432522
10 Guides Z-Grip de volée à Quatre (cousues)	1	434305	434307	434307	24 Croupière	4	444463	444467	444469
11 Bricole & Traits ZGB	4	431603	431604	431619	25 Panurges larges (pr)	1	432535	432535	432535
12 Boucles de trait Combo	8	474250	474250	474250	26 Alliance de volée de sécurité	1	432518	432518	432518
13 Courroies de mancelle (pr)	4	420320	420320	420320	27 Chaînettes de sécurité 38mm (pr)	1	432607	432607	432607
14 Sellette ZGB/Elite (pour volées)	2	432847	432848	432849	- Sac de harnais ZGB/Elite	4	101006	101006	101006



### ZGB à Quatre - Timoniers

Le harnais à quatre complet comprend le harnais de volées et de timoniers.

### Options pour ce harnais

- Les sellettes de timoniers sont livrées en standard avec clés doubles. Clés centrales sur demande.
- Si les reculements ne sont pas nécessaires, choix de porte-traits page 104 & 105.
- Croupières de volée sans boucles avec dés pour supports de traits sur demande.
- Supports de traits élastiques, reliant l'attache sur le trait à la croupière.
- Attaches réglables pour supports élastiques de traits, sans perçage (page 88).
- Chaînettes : plus de choix page 108.
- En standard guides Z-Grip. Autres modèles disponibles sur demande (à partir de la page 74).
- Grenouilles de guides.



# ***HARNAIS ELITE***

Harnais à Un, Paire, Quatre.



## Harnais Elite

Solide avec matelassures larges.

### Pourquoi choisir le Elite ?

Le Elite est un harnais volumineux (courroies et matelassures larges). Les larges surfaces de contact de la bricole, sangle, sellette et reculement conviennent aux véhicules lourds et aux conditions de travail extrêmes. Sa construction robuste lui permet d'affronter les rigueurs des marathons les plus exigeants et les conditions de travail difficiles.

Les traits se règlent à la bricole dans un style traditionnel. Populaire pour l'entraînement, les compétitions ou activités commerciales.

Les pièces Elite de différentes tailles et modèles sont interchangeables.

### Poids moyen d'un harnais à un complet :

- Cob 11,75kg
- Cheval 12,5 kg
- Trait 13,5 kg

Chaque harnais Elite est livré dans un sac ventilé en cuir synthétique avec poches externes.

### Tailles :

Cob, Cheval et Trait (possibilité de mélanger les tailles).

## Equipements standards du Elite

BRIDE	Courroies d'œillères réglables. Muserolle indépendante, sous-barbe réglable des 2 côtés. Courroies largeur 19mm.
BRICOLE	Largeur 100mm, réglage des traits à la bricole.
FAUSSE MARTINGALE	Matelassée. Avec mousqueton pour fixation à la sangle. Largeur 25mm.
SURCOU	Clés de guides réglables en hauteur.
TRAITS	A dé, largeur 50mm.
SELLETTE	Largeur 125mm.
MATELASSURES DE SELLETTE	Amovibles et réglables. Epaisseur standard 45mm.
RECULEMENT	Avec 2 barres de fesses : Cob – largeur 19mm, Cheval et Trait – largeur 25mm.
AVALOIR	Matelassé largeur 80mm.
GUIDES	En standard avec guides Z-Grip (autres modèles disponibles sur demande).
SANGLE	Forme galbée, matelassée nid d'abeille PVC. Passants souples. Boucles 32mm.
SANGLONS DE SELLETTE	Largeur 32mm.
PORTE-BRANCARDS	Porte-brancards de sécurité largeur 32mm.

Un harnais solide avec bricole traditionnelle.

## Types

Harnais à Un, Paire et Quatre.

## Caractéristiques principales

- Mousquetons sur les courroies de reculement, fausses martingales et chaînes.
- Porte-brancards de sécurité.





## Elite à Un


Harnais complet

Cob	431131
Cheval	431132
Trait	431133

### Composants

	Qté	Cob	Cheval	Trait
1 Têtière	1	444056	444058	444060
2 Frontal	1	432110	432111	432112
3 Sous-gorge	1	432186	432188	432190
4 Cocardes (pr)	1	446842	446842	446843
5 Muserolle	1	431412	431418	431419
6 Noseband avec alliance	1	431406	431408	431410
7 Œillères	1	431417	431421	431426
8 Guides à Un Z-Grip	1	434005	434007	434007
9 Bricole Elite à Un	1	444186	444188	444189
10 Sellette ZGB/Elite	1	432847	432848	432849
11 Courroies de dossière ZGB/Elite (pr)	1	433027	433028	433029
12 Porte-brancards de sécurité 32mm (pr)	1	444815	444815	444815
13 Sangle ZGB/Elite	1	432406	432407	432408
14 Fausse martingale ZGB/Elite	1	431636	431638	431639
15 Contre-sangle ZGB/Elite	1	432426	432427	432428
16 Reculement complet ZGB/Elite	1	431806	431807	431808
17 Courroies de reculement (pr)	1	431810	431811	431811
18 Porte-trait (pr)	1	445037	445039	445039
19 Traits Elite 50mm (pr)	1	436205	436207	436208
20 Croupière	1	444463	444467	444469
- Sac de harnais ZGB/Elite	1	101006	101006	101006

### Conversion Un-Paire



Pièces nécessaires pour convertir 2 harnais à un pour l'attelage en paire :

- 1 jeu de guides en paire
- 2 bricoles Elite en paire
- 2 paires de courroies de reculement en paire
- 2 paires de boucles de réglage de reculement
- 1 jeu de chaînettes



Avec œillères vernies (option). Photo : Šárka Veinhauerová

### Options pour ce harnais



- En standard guides Z-Grip. Autres modèles disponibles sur demande (à partir de la page 71).
- Porte-brancards Marathon ou traditionnels (page 96).



Exemple d'option : Frontal Clincher



## Elite en Paire


Harnais complet

Cob	431139
Cheval	431140
Trait	431141

### Composants

	Qté	Cob	Cheval	Trait
1 Têteière	2	444056	444058	444060
2 Frontal	2	432110	432111	432112
3 Sous-gorge	2	432186	432188	432190
4 Cocardes (pr)	2	446842	446842	446843
5 Muserolle	2	431412	431418	431419
6 Noseband avec alliance	2	431406	431408	431410
7 Œillères	2	431417	431421	431426
8 Guides en Paire Z-Grip	1	434105	434107	434107
9 Bricole Elite en Paire	2	444948	444949	444950
10 Sellette ZGB/Elite	2	432847	432848	432849
11 Courroies de dossière ZGB/Elite (pr)	2	433027	433028	433029
12 Sangle ZGB/Elite	2	432406	432407	432408
13 Fausse martingale ZGB/Elite	2	431636	431638	431639
14 Contre-sangle ZGB/Elite	2	432426	432427	432428
15 Boucles de réglage de reculement (pr)	2	445078	445078	445078
16 Reculement complet ZGB/Elite	2	431806	431807	431808
17 Courroies de reculement en paire (pr)	2	445074	445075	445075
18 Porte-traits (pr)	2	445037	445039	445039
19 Traits Elite 50mm	2	436205	436207	436208
20 Croupière	2	444463	444467	444469
21 Chaînettes de sécurité 38mm (pr)	1	432607	432607	432607
- Sac de harnais ZGB/Elite	1	101006	101006	101006

## Conversion Paire-Un



Pièces nécessaires pour convertir 1 côté de harnais en paire pour l'attelage à un :

- 1 jeu de guides à un
- 1 bricole Elite à un
- 1 paire de courroies de reculement à un
- 1 paire de porte-brancards de sécurité 32mm






## Options pour ce harnais

- Guides S-Grip avec suédine sur la main de guides (à partir de la page 73).  
Poney – 445cm : 434523  
Cob : 472cm : 434525  
Cheval – 508cm : 434527
- Si les reculements ne sont pas nécessaires, choix de porte-traits page 104.
- Chaînettes : plus de choix page 108.
- En standard guides Z-Grip. Autres modèles disponibles sur demande (à partir de la page 73).






## Elite à Quatre – Volées

Harnais à Quatre complet

Cob	431147
Cheval	431148
Trait	431149

Composants	Qté	Cob	Cheval	Trait	Composants	Qté	Cob	Cheval	Trait
1 Têtière	4	444056	444058	444060	15 Sangle ZGB/Elite	4	432406	432407	432408
2 Frontal	4	432110	432111	432112	16 Fausse martingale ZGB/Elite	4	431636	431638	431639
3 Sous-gorge	4	432186	432188	432190	17 Contre-sangle ZGB/Elite	4	432426	432427	432428
4 Cocardes (pr)	4	446842	446842	446843	18 Boucles de réglage de reculement (pr)	2	445078	445078	445078
5 Muserolle	4	431412	431418	431419	19 Reculement complet ZGB/Elite	2	431806	431807	431808
6 Noseband avec alliance	4	431406	431408	431410	20 Courroies de reculement en paire (pr)	2	445074	445075	445075
7 Courroie anti-débridement	4	432180	432180	432180	21 Porte-traits courts (pr)	2	445037	445039	445039
8 Œillères	4	431417	431421	431426	22 Porte-traits de volée élastiques	2	432522	432522	432522
9 Guides en Paire Z-Grip	1	434105	434107	434107	23 Traits Elite 50mm pour timoniers (pr)	2	436205	436207	436208
10 Guides Z-Grip de volée à Quatre (cousues)	1	434305	434307	434307	24 Traits Elite 50mm pour volées (pr)	2	436207	436208	436209
11 Bricole Elite en Paire	4	444948	444949	444950	25 Croupière	4	444463	444467	444469
12 Sellette ZGB/Elite (pour volées)	2	432847	432848	432849	26 Panurges larges (pr)	1	432535	432535	432535
13 Sellette de timoniers ZGB/Elite (clés doubles)	2	432853	432854	432855	27 Alliance de volée de sécurité	1	432518	432518	432518
14 Courroies de dossière ZGB/Elite (pr)	4	433027	433028	433029	28 Chaînettes de sécurité 38mm (pr)	1	432607	432607	432607
					- Sac de harnais ZGB/Elite	4	101006	101006	101006



### Elite à Quatre – Timoniers

Le harnais à quatre complet comprend le harnais de volées et de timoniers

### Options pour ce harnais

- Les sellettes de timoniers sont livrées en standard avec clés doubles. Clés centrales sur demande.
- Si les reculements ne sont pas nécessaires, choix de porte-traits page 104 & 105.
- Croupières de volée sans boucles avec dés pour supports de traits sur demande.
- Supports de traits élastiques, reliant l'attache sur le trait à la croupière.
- Attaches réglables pour supports élastiques de traits, sans perçage (page 88).
- Chaînettes : plus de choix page 108.
- En standard guides Z-Grip. Autres modèles disponibles sur demande (à partir de la page 74).
- Grenouilles de guides.



# ***HARNAIS CLASSIC***

Harnais à Un, Paire, Tandem et Quatre.



## Harnais Classic

Parfait pour les besoins actuels et ambitions futures de tous les meneurs.

### Pourquoi choisir le Classic ?

Le Classic est un harnais polyvalent, convenant pour toutes les utilisations. De conception traditionnelle, il est suffisamment formel et élégant pour la présentation, le dressage et la maniabilité. Sa construction robuste lui permet d'endurer les parcours de marathon les plus exigeants.

Cela en fait un excellent harnais tout terrain pouvant être utilisé en toutes circonstances.

Les pièces Classic de différentes tailles et modèles sont interchangeables.

### Poids moyen d'un harnais à un complet :

- Poney 8kg
- Cob 9kg
- Cheval 10kg

Chaque harnais Classic est livré dans un sac de transport ventilé.

### Tailles :

Poney, Cob et Cheval (possibilité de mélanger les tailles).

## Equipements standards du Classic

BRIDE	Courroies d'œillères réglables. Muserolle indépendante, sous-barbe réglable des 2 côtés. Largeur des courroies sur la bride : Poney 13mm, Cob et Cheval 19mm.
BRICOLE	Largeur 85mm, réglage des traits à la bricole.
FAUSSE MARTINGALE	Largeur 19mm, avec mousqueton pour fixation à la sangle.
TRAITS	Dé et mortaise, largeur 32mm.
SELLETTE	Largeur 100mm.
MATELASSURES DE SELLETTE	Amovibles et réglables. Epaisseur 30mm (poney) et 45mm (cob/cheval).
RECULEMENT	Avec 2 barres de fesses largeur 19mm.
AVALOIR	Matelassé largeur 60mm.
GUIDES	En standard avec guides Z-Grip (autres modèles disponibles sur demande).
SANGLONS DE SELLETTE	Largeur 25mm.
PORTE-BRANCARDS	Porte-brancards de sécurité largeur 25mm.

Le premier harnais conçu par Zilco, fabriqué depuis plus de 60 ans.


### Types

Harnais à Un, Paire, Tandem et Quatre

### Caractéristiques principales

- Mousquetons sur les courroies de reculement, fausses martingales et chaînettes.
- Porte-brancards de sécurité.





### Classic à Un

Dossière fixe, convenant aux voitures à quatre roues, en particulier avec brancards indépendants


Harnais complet  
 Poney 441040  
 Cob 441050  
 Cheval 441060

#### Composants

	Qté	Poney	Cob	Cheval
1 Têtière	1	444294*	444056	444058
2 Frontal	1	444033*	432110	432111
3 Sous-gorge	1	444065*	432186	432188
4 Cocardes (pr)	1	446841	446842	446842
5 Muserolle	1	444108*	431412	431418
6 Noseband avec alliance	1	431402	431406	431408
7 Œillères	1	444139*	431417	431421
8 Guides à Un Z-Grip	1	434003	434005	434007
9 Bricole à Un Classic	1	444213	444217	444221
10 Sellette Classic avec dossière	1	444845	444855	444865
11 Porte-brancards de sécurité (25mm)	1	444813	444813	444813
12 Sangle Classic	1	444583	444585	444587
13 Fausse martingale Classic	1	444230	444234	444239
14 Contre-sangle Classic	1	444593	444595	444597
15 Reculement complet Classic	1	444360	444362	444364
16 Courroies de reculement à un (pr)	1	431809	431810	431811
17 Porte-traits (pr)	1	445035	445037	445039
18 Traits Classic à dé & mortaise 32mm (pr)	1	436003	436005	436007
19 Croupière	1	444459	444463	444467
- Sac de harnais Classic	1	101004	101004	101004


\*Pièces de bride Classic taille poney = plus fines (largeur 13mm)

### Conversion Un-Paire



Pièces nécessaires pour convertir 2 harnais à un pour l'attelage en paire :

- 1 jeu de guides en paire
- 2 bricoles Classic en paire
- 2 paires de courroies de reculement en paire
- 2 paires de boucles de réglage de reculement
- 1 jeu de chaînettes



### Classic à Un à dossière coulissante

Pour les voitures à deux roues ou à quatre roues avec brancards fixes. Le mouvement de la dossière améliore le confort du cheval.

Harnais complet  
 Poney 441540  
 Cob 441550  
 Cheval 441560

Composants	Qté	Poney	Cob	Cheval
1 Têtière	1	444294*	444056	444058
2 Frontal	1	444033*	432110	432111
3 Sous-gorge	1	444065*	432186	432188
4 Cocardes (pr)	1	446841	446842	446842
5 Muserolle	1	444108*	431412	431418
6 Noseband avec alliance	1	431402	431406	431408
7 Œillères	1	444139*	431417	431421
8 Guides à Un Z-Grip	1	434003	434005	434007
9 Bricole à Un Classic	1	444213	444217	444221
10 Sellette Classic à dossière coulissante	1	444885	444890	444895
11 Porte-brancards de sécurité (25mm)	1	444813	444813	444813
12 Sangle Classic	1	444583	444585	444587
13 Fausse martingale Classic	1	444230	444234	444239
14 Contre-sangle Classic	1	444593	444595	444597
15 Reculement complet Classic	1	444360	444362	444364
16 Courroies de reculement à un (pr)	1	431809	431810	431811
17 Porte-traits (pr)	1	445035	445037	445039
18 Traits Classic à dé & mortaise 32mm (pr)	1	436003	436005	436007
19 Croupière	1	444459	444463	444467
- Sac de harnais Classic	1	101004	101004	101004


\*Pièces de bride Classic taille poney = plus fines (largeur 13mm)

### Options pour ce harnais



- Des boucles Conway peuvent être utilisées pour fixer ou limiter le coulisement de la dossière (page 114).
- Pratique lorsque l'on utilise fréquemment des véhicules différents, par exemple avec brancards fixes/independants, 2 roues/4 roues.
- Voir également les différents types de porte-brancards et dossières (pages 95 et 96).

## CLASSIC EN PAIRE



### Classic en Paire

Harnais complet

Poney 442020

Cob 442030

Cheval 442040


#### Composants

	Qté	Poney	Cob	Cheval
1 Têtière	2	444294*	444056	444058
2 Frontal	2	444033*	432110	432111
3 Sous-gorge	2	444065*	432186	432188
4 Cocardes (pr)	2	446841	446842	446842
5 Muserolle	2	444108*	431412	431418
6 Noseband avec alliance	2	431402	431406	431408
7 Œillères	2	444139*	431417	431421
8 Guides en Paire Z-Grip	1	434103	434105	434107
9 Bricole en Paire Classic	2	445009	445012	445017
10 Sellette Classic avec dossière	2	444845	444855	444865
11 Sangle Classic	2	444583	444585	444587
12 Fausse martingale Classic	2	444230	444234	444239
13 Contre-sangle Classic	2	444593	444595	444597
14 Reculement complet Classic	2	444360	444362	444364
15 Courroies de reculement en Paire (pr)	2	445073	445074	445075
16 Boucles de réglage de reculement (pr)	2	445078	445078	445078
17 Porte-traits (pr)	2	445035	445037	445039
18 Traits Classic à dé & mortaise 32mm (pr)	2	436003	436005	436007
19 Croupière	2	444459	444463	444467
20 Chaînettes (pr)	1	445084**	432607	432607
- Sac de harnais Classic	2	101004	101004	101004

\*Pièces de bride Classic taille poney = plus fines (largeur 13mm)

\*\*Chaînettes – Taille Poney : standard 25mm sans mousqueton de sécurité (voir page 108) Chaînettes – Taille Cob & Cheval : modèle de sécurité 38mm (voir page 108).

### Conversion Paire-Un



Les pièces nécessaires pour convertir 1 côté de harnais en paire pour l'attelage à un :

1 jeu de guides à un

1 bricole à un

1 paire de courroies de reculement à un

1 paire de porte-brancards de sécurité 25mm





Photo: MGuillamot

## Options pour ce harnais

- Guides S-Grip avec suédine sur la main de guides (à partir de la page 73).  
Poney – 445cm : 434523  
Cob : 472cm : 434525  
Cheval – 508cm : 434527
- Si les reculements ne sont pas nécessaires, choix de porte-trait page 104.
- Chaînettes : plus de choix page 108.
- En standard guides Z-Grip. Autres modèles disponibles sur demande (à partir de la page 73).



Photo: Emilio Gamba

Exemple d'option : Classic en paire avec bricoles Empathy et porte-trait élastiques.



**Classic – Volée de Tandem**

Harnais de volée complet

Poney	442060
Cob	442070
Cheval	442080


Composants	Qté	Poney	Cob	Cheval
1 Têtière	1	444294*	444056	444058
2 Frontal	1	444033*	432110	432111
3 Sous-gorge	1	444065*	432186	432188
4 Cocardes (pr)	1	446841	446842	446842
5 Muserolle	1	444108*	431412	431418
6 Noseband avec alliance	1	431402	431406	431408
7 Œillères	1	444139*	431417	431421
8 Guides de Volée de Tandem Z-Grip	1	434203	434205	434207
9 Bricole à Un Classic	1	444213	444217	444221
10 Sellette Classic avec dossière	1	444877	444878	444879
11 Sangle Classic	1	444583	444585	444587
12 Fausse martingale Classic	1	444230	444234	444239
13 Boucle de réglage (pr)	1	445078	445078	445078
14 Porte-traits de volée	1	445595	445597	445599
15 Traits de tandem de volée 32mm (pr)	1	436403	436405	436407
16 Croupière	1	444459	444463	444467
- Sac de harnais Classic	1	101004	101004	101004

\*Pièces de bride Classic taille poney = plus fines (largeur 13mm).

**Options pour ce harnais**



- Croupière avec culeron sans boucle. Evite le blocage des guides de volée dans les boucles (page 107).
- Supports de traits élastiques (page 106)



**Classic - Brancardier de Tandem**

**Options pour ce harnais**



- Supports de traits élastiques pour brancardier 445201 (page 106).
- Crochets de tandem 446600 pour attache des traits de volée sur les boucles de bricole du brancardier (page 88).


Pièces nécessaires pour un harnais de brancardier	Qté	Poney	Cob	Cheval
- Harnais Classic à Un (page 22)	1	441040	441050	441060
<b>1</b> Clés de guides de Tandem (page 97)	2	476020	476020	476020
<b>2</b> Panurges*	1	432530**	432535	432535

\*Taille Poney : Panurges taille Medium. Cob & Cheval : Panurges taille Large.



Les traits de volée peuvent être attachés au dé central sur la bricole du brancardier (standard) ou sur les côtés avec les crochets de tandem (option).

## CLASSIC À QUATRE



### Classic à Quatre – Volées

Harnais à Quatre complet

Poney	443020
Cob	443030
Cheval	443040

Composants	Qté	Poney	Cob	Cheval	Composants	Qté	Poney	Cob	Cheval
1 Têteière	4	444294*	444056	444058	15 Fausse martingale Classic	4	444230	444234	444239
2 Frontal	4	444033*	432110	432111	16 Contre-sangle Classic	4	444593	444595	444597
3 Sous-gorge	4	444065*	432186	432188	17 Reculement complet Classic	2	444360	444362	444364
4 Cocardes (pr)	4	446841	446842	446842	18 Courroies de reculement en Paire (pr)	2	445073	445074	445075
5 Muserolle	4	444108*	431412	431418	19 Boucles de réglage de reculement (pr)	2	445078	445078	445078
6 Noseband avec alliance	4	431402	431406	431408	20 Porte-traits courts (pr)	2	445035	445037	445039
7 Courroie anti-débridement	4	444070	432180	432180	21 Porte-traits de volée élastiques	2	432520	432522	432522
8 Œillères	4	444139*	431417	431421	22 Traits Classic 32mm pour timoniers (pr)	2	436003	436005	436007
9 Guides en Paire Z-Grip	1	434103	434105	434107	23 Traits Classic 32mm pour volées (pr)	2	436005	436007	436008
10 Guides Z-Grip de volée à Quatre (cousues)	1	434303	434305	434307	24 Croupière	4	444459	444463	444467
11 Bricole en Paire Classic	4	445009	445012	445017	25 Chaînettes** (pr)	1	445084	432607	432607
12 Sellette Classic avec dossière	2	444845	444855	444865	26 Alliance de volée	1	445567	432515	432515
13 Sellette de timoniers Classic avec dossière	2	444872	444873	444874	27 Panurges (pr)	1	432530	432535	432535
14 Sangle Classic	4	444583	444585	444587	- Sac de harnais Classic	4	101004	101004	101004

\* Pièces de bride Classic Poney = plus fines (largeur 13mm) \*\* Poney avec chaînettes standard 25mm. Cob & Cheval avec chaînettes de sécurité 38mm.



### Classic à Quatre – Timoniers

Le harnais à Quatre est livré complet avec les timoniers et volées.

### Options pour ce harnais

- Les sellettes de timoniers sont livrées en standard avec clés doubles. Clés centrales sur demande.
- Chaînettes et alliances : plus de choix page 108.
- Si les reculements ne sont pas nécessaires, choix de porte-traits page 104 & 105.
- En standard guides Z-Grip. Autres modèles disponibles sur demande (à partir de la page 74).
- Grenouilles de guides.
- Attaches réglables pour supports élastiques de traits, sans perçage (page 88).
- Croupières de volée sans boucles avec dés pour supports de traits sur demande.
- Supports de traits élastiques, reliant l'attache sur le trait à la croupière.





# ***HARNAIS BRUN***

Harnais à Un, Paire, Quatre.

## Harnais Brun

Un harnais polyvalent dans un coloris traditionnel.

### Pourquoi choisir le Brun ?

Le Brun est un harnais avec bricole combinée (avec réglage des traits à l'arrière) permettant une conversion facile entre l'attelage à un et l'attelage en paire. L'esthétique du coloris brun mat allié à la facilité d'entretien et la résistance des matériaux synthétiques Zilco.

Convient particulièrement bien avec les voitures avec du bois et coloris naturels, aussi bien pour la présentation, le dressage, le marathon ou le loisir.

Les pièces Brun de différentes tailles et modèles sont interchangeables.

### Poids moyen d'un harnais à un complet :

- Poney 8,75 kg
- Cob 9,75 kg
- Cheval 10,5 kg

Chaque harnais Brun est livré dans un sac de transport ventilé.

### Tailles :

Poney, Cob et Cheval (possibilité de mélanger les tailles).

## Equipements standards du Brun

BRIDE	Courroies d'œilères réglables. Muserolle indépendante, sous-barbe réglable des 2 côtés. Largeur des courroies sur la bride : Poney 13mm, Cob et Cheval 19mm.
BRICOLE	Bricole combinée avec traits. Largeur 85mm.
FAUSSE MARTINGALE	Largeur 19mm, avec mousqueton pour fixation à la sangle.
SURCOU	Clés de guides classiques. Courroies 25mm.
TRAITS	Réglage à l'arrière sur boucleaux. Largeur 32mm.
SELLETTE	Largeur 100mm.
MATELASSURES DE SELLETTE	Amovibles et réglables. Epaisseur 30mm (poney) et 45mm (cob/cheval).
RECULEMENT	Avec 2 barres de fesses largeur 19mm.
AVALOIR	Matelassé largeur 60mm.
GUIDES	En standard avec guides Z-Grip (autres modèles disponibles sur demande).
SANGLONS DE SELLETTE	Largeur 25mm.
PORTE-BRANCARDS	Porte-brancards de sécurité largeur 25mm.
COURROIES	Coloris brun, finition matte. Facile d'entretien et solide.


Tout l'esthétique d'un coloris traditionnel avec les avantages des matériaux synthétiques modernes.

## Types

Harnais à Un, Paire et Quatre.

## Caractéristiques principales

- Bricole combinée.
- Porte-brancards de sécurité.





## Brun à Un


Harnais complet

Poney	420510
Cob	420520
Cheval	420530

### Composants

	Qté	Poney	Cob	Cheval
1 Têtière	1	430012	430016	430020
2 Œillères	1	430412	430417	430421
3 Muserolle	1	430032	430034	430036
4 Noseband avec alliance	1	430042	430044	430046
5 Frontal	1	430052	430054	430056
6 Sous-gorge	1	430062	430064	430066
7 Cocardes (pr)	1	446841	446842	446842
8 Guides à Un Z-Grip	1	434003	434005	434007
9 Bricole & Traits Brun	1	430252	430254	430256
10 Boucles de trait Combo 32mm	2	474247	474247	474247
11 Fausse martingale	1	430632	430636	430638
12 Sellette	1	430850	430855	430865
13 Porte-brancards de sécurité 25mm (pr)	1	430813	430813	430813
14 Sangle	1	430582	430585	430587
15 Contre-sangle	1	430592	430595	430597
16 Reculement complet	1	430360	430362	430364
17 Courroies de reculement (pr)	1	430811	430811	430811
18 Porte-traits (pr)	1	430830	430830	430830
19 Croupière	1	430460	430463	430467
- Sac de harnais Brun	1	101007	101007	101007

## Conversion Un-Paire



Pièces nécessaires pour convertir 2 harnais à un pour l'attelage en paire :

- 1 jeu de guides en paire
- 1 jeu de chaînettes
- 2 paires de courroies de mancelle (430280)





Photo: Jitske Werkhoven


## Options pour ce harnais



- Guides R-Grip à Un, tout brun  
Poney - 434063  
Cob - 434065  
Cheval - 434067



Les brides Brun taille poney ont des courroies de 13mm pour un aspect plus raffiné.



## Brun en Paire


Harnais complet

Poney	420540
Cob	420550
Cheval	420560

### Composants

	Qté	Poney	Cob	Cheval
1 Têtière	2	430012	430016	430020
2 Œillères	2	430412	430417	430421
3 Muserolle	2	430032	430034	430036
4 Noseband avec alliance	2	430042	430044	430046
5 Frontal	2	430052	430054	430056
6 Sous-gorge	2	430062	430064	430066
7 Cocardes (pr)	2	446841	446842	446842
8 Guides en paire Z-Grip	1	434103	434105	434107
9 Bricole & Traits Brun	2	430252	430254	430256
10 Boucles de trait Combo 32mm	4	474247	474247	474247
11 Courroies de mancelles (pr)	2	430280	430280	430280
12 Fausse martingale	2	430632	430636	430638
13 Chaînettes (pr)	1	430602	430605	430605
14 Sellette	2	430850	430855	430865
15 Sangle	2	430582	430585	430587
16 Contre-sangle	2	430592	430595	430597
17 Reculement complet	2	430360	430362	430364
18 Courroies de reculement (pr)	2	430811	430811	430811
19 Porte-traits (pr)	2	430830	430830	430830
20 Croupière	2	430460	430463	430467
- Sac de harnais Brun	2	101007	101007	101007

### Conversion Paire-Un



Pièces nécessaires pour convertir 1 côté de harnais en paire pour l'attelage à un :

- 1 jeu de guides à un
- 1 paire de porte-brancards de sécurité 25mm




### Options pour ce harnais



- Porte-trait long pour utilisation sans reculements.  
Poney - 430792  
Cob - 430797  
Cheval - 430799
- Guides R-Grip en paire, tout brun.  
Poney - 434163  
Cob - 434165  
Cheval - 434167



Photo: Birgit Schophoven




**BRUN à Quatre – Volées**

Harnais à Quatre complet

Poney 420570  
 Cob 420580  
 Cheval 420590

Composants	Qté	Poney	Cob	Cheval
1 Têtière	4	430012	430016	430020
2 Cœillères	4	430412	430417	430421
3 Muserolle	4	430032	430034	430036
4 Noseband avec alliance	4	430042	430044	430046
5 Frontal	4	430052	430054	430056
6 Sous-gorge	4	430062	430064	430066
7 Cocardes (pr)	4	446841	446842	446842
8 Guides en paire Z-Grip	1	434103	434105	434107
9 Guides de volée Z-Grip	1	434303	434305	434307
10 Bricole & Traits Brun	4	430252	430254	430256
11 Boucles de trait Combo 32mm	8	474247	474247	474247
12 Courroies de mancelles (pr)	4	430280	430280	430280
13 Fausse martingale	4	430632	430636	430638

Composants	Qté	Poney	Cob	Cheval
14 Chaînettes (pr)	1	430602	430605	430605
15 Sellette de volées	2	430850	430855	430865
16 Sellette de timoniers	2	430872	430874	430876
17 Sangle	4	430582	430585	430587
18 Contre-sangle	4	430592	430595	430597
19 Reculement complet	2	430360	430362	430364
20 Courroies de reculement (pr)	2	430811	430811	430811
21 Porte-traits courts (pr)	2	430830	430830	430830
22 Porte-traits de volée	2	430792	430797	430799
23 Alliance de volée de sécurité	1	430818	430818	430818
24 Panurges (pr)	1	430838	430840	430840
25 Croupière	4	430460	430463	430467
- Sac de harnais Brun	4	101007	101007	101007



### BRUN à Quatre – Timoniers

Le harnais à Quatre est livré complet avec les timoniers et volées.

#### Options pour ce harnais



- Porte-trait long pour utilisation sans reculements.  
Poney - 430792  
Cob - 430797  
Cheval - 430799



Photo: Nina Edminson Photography



# ***HARNAIS SL PLUS***

Un et Paire.

## Harnais SL Plus

Un harnais conçu pour être simple, pratique et polyvalent.

### Pourquoi choisir le harnais SL-Plus ?

Le harnais SL-Plus a été conçu pour répondre à la demande des meneurs cherchant plus de sobriété et de légèreté, sans sacrifier la fiabilité.

Grâce à sa bricole combinée, le harnais est convertible entre l'attelage à un et l'attelage en paire, pour une polyvalence maximale. Et tout ceci dans un tarif contenu.

Toutes les pièces sont disponibles séparément.

### Poids moyen d'un harnais à un complet :

- Poney 7,75 kg
- Cob 8,5 kg
- Cheval 9 kg

Chaque harnais SL Plus est livré dans un sac ventilé.

### Tailles :

Poney, Cob et Cheval (possibilité de mélanger les tailles).

## Equipements standards du SL Plus

BRIDE	Têtière matelassée. Oeillères formées rondes, courroies d'oeillères réglables.
GUIDES	Main de guides antidérapantes S-Grip (trame caoutchouc fine).
BRICOLE	Bricole combinée convertible un et paire.
TRAITS	Continus à la bricole, largeur 32mm. Réglage sur boucle Combo à l'arrière.
SELLETTE	Largeur 80mm. Avec arçon flexible Zilco. Matelassure nid d'abeille.
SANGLONS DE SELLETTE	Largeur 25mm.
SANGLE	Matelassure souple nid d'abeille, boucle 25mm.
PORTE-BRANCARDS	Porte-brancards de sécurité 25mm.
RECULEMENT	Matelassé, 1 barre de fesses avec fourche.
CROUPIERE	Avec culeron portefeuille nid d'abeille.
COURROIES	Matériau synthétique Zilco, solide et facile d'entretien.

Harnais tout-en-un simple et pratique.


### Types

Harnais à Un et Paire.

### Caractéristiques principales

- Bricole combinée pour conversion facile un-paire.
- Porte-brancards de sécurité.





## SL Plus à Un


Harnais complet  
 Poney 483004  
 Cob 483006  
 Cheval 483008

### Composants

- 1 Bride complète
- 2 Guides à Un
- 3 Bricole & Traits
- 4 Boucles de trait Combo 32mm
- 5 Fausse martingale
- 6 Sellette
- 7 Porte-brancards de sécurité 25mm (pr)
- 8 Sangle
- 9 Contre-sangle
- 10 Croupière
- 11 Reculement
- 12 Courroies de reculement (pr)
- 13 Porte-traits (pr)
- Sac de harnais SL Plus

Qté	Poney	Cob	Cheval
1	483104	483106	483108
1	483204	483206	483208
1	483304	483306	483308
2	474247	474247	474247
1	483344	483346	483348
1	483364	483366	483368
1	483380	483380	483380
1	483404	483406	483408
1	483424	483426	483428
1	483444	483446	483448
1	483464	483466	483468
1	483481	483482	483483
1	445035	445037	445039
1	101003	101003	101003

## Conversion Un-Paire



Pièces nécessaires pour convertir 2 harnais à un pour l'attelage en paire :

- 1 jeu de guides en paire
- 2 paires de courroies de mancelle
- 1 jeu de chaînettes






### Caractéristiques du harnais



- Bricole combinée facilement convertible entre l'attelage à un et l'attelage en paire.



Barre de fesses simple sur le reculement SL Plus.



## SL Plus en Paire


Harnais complet  
 Poney 483014  
 Cob 483016  
 Cheval 483018

### Composants

- 1 Bride complète
- 2 Guides en Paire
- 3 Bricole & Traits
- 4 Boucles de trait Combo 32mm
- 5 Fausse martingale
- 6 Sellette
- 7 Courroies de mancelle (pr)
- 8 Sangle
- 9 Contre-sangle
- 10 Croupière
- 11 Recullement
- 12 Courroies de recullement (pr)
- 13 Porte-traits (pr)
- 14 Chainettes (pr)
- Sac de harnais SL Plus

Qté	Poney	Cob	Cheval
2	483104	483106	483108
1	483244	483246	483248
2	483304	483306	483308
4	474247	474247	474247
2	483344	483346	483348
2	483364	483366	483368
2	483390	483390	483390
2	483404	483406	483408
2	483424	483426	483428
2	483444	483446	483448
2	483464	483466	483468
2	483481	483482	483483
2	445035	445037	445039
1	483488	483488	483488
2	101003	101003	101003

## Conversion Paire-Un



Pièces nécessaires pour convertir 1 côté de harnais en paire pour l'attelage à un :  
 1 jeu de guides à un  
 1 paire de porte-brancards de sécurité 25mm



## Caractéristiques du harnais



- Bricole combinée facilement convertible entre l'attelage à un et l'attelage en paire.



La bride SL Plus comporte une têtière matelassée et une sous-gorge décalée.



# ***HARNAIS SL***

Harnais à Un, Paire, Tandem et Quatre.

## Harnais SL

Beaucoup de choix pour convenir à une multitude de types et races de poneys.

### Pourquoi choisir le SL ?

Comme chaque poney est différent, le SL est conçu pour offrir un large choix de pièces pour un ajustement parfait. Quelles que soient vos envies, le harnais SL peut évoluer en fonction de vos ambitions pour l'attelage à un, paire, tandem et quatre.

Le SL combine légèreté, élégance, solidité et facilité d'entretien. Il convient pour tous les types d'activité, y compris le marathon.

### Guide de taille SL

La stature des petits poneys varie en fonction de leur type et race. Les harnais SL peuvent être livrés en taille standard, ou en mélangeant les pièces de différentes tailles pour une adaptation optimale. D'une manière générale, les tailles standards sont basées sur :

- Mini – Poneys miniatures, jusqu'à environ 97cm (suivant corpulence).
- Shetland – Poney de type Shetland jusqu'à environ 117cm (suivant le type et la race).
- Petit Poney – Petits poneys de type Dartmoor, Welsh Moutain (Welsh A) ou petits Welsh B.

### Tailles :

Mini, Shetland, Petit Poney (possibilité de mélanger les tailles).

## Equipements standards du SL

BRIDE SL	Spécialement conçue pour accueillir les toupets épais et fronts larges. Frontal plus long pour décaler la sous-gorge. Cela évite aux poneys avec des crinières épaisses et petites oreilles de se débrider.
CEILLERES	Forme élégante pour mettre en valeur les petites têtes. Courroies d'œillères réglables.
GUIDES	Main de guides antidérapante S-Grip.
BRICOLE	Style traditionnel. Boucles de traits de 25mm.
TRAITS	Dé et mortaise, largeur 25mm.
SELLETTE	3 choix de sellette. En standard sellette sans arçon SL Flexi (pour les poneys ronds). Matelassure souple en nid d'abeille.
SANGLONS DE SELLETTE	Largeur 25mm.
SANGLE	Nid d'abeille souple. Boucles 25mm.
PORTE-BRANCARDS	Bracelets réglables en standard. Modèle de sécurité en option. Largeur 25mm.
RECULEMENT	Bien matelassé, avec barre de fesses simple.
CROUPIERE	Culeron souple nid d'abeille, avec boucle d'un côté.
COURROIES	Matériau synthétique Zilco, souple, solide et facile d'entretien.

Élégamment proportionné pour les Miniatures, Shetlands et Petits Poneys.


### Types

Harnais à Un, Paire, Tandem et Quatre.

### Caractéristiques principales

- Spécialement conçu pour les poneys.
- Nombreuses options.





## SL à Un

Harnais complet

Mini 449004

Shetland 448004

Petit Poney 447004

Le harnais SL à Un est livré en standard avec sellette sans arçon Flexi, bracelets de brancards réglables et porte-traits courts.

Composants	Qté	Mini	Shetland	Petit poney
1 Bride SL avec sous-gorge décalée	1	449304	448304	447304
2 Guides à Un SL S-Grip	1	449504	448504	448504
3 Bricole à Un SL	1	449104	448104	448104
4 Traits SL 25mm (pr)	1	449603	448604	447604
5 Sellette sans arçon SL Flexi	1	449564	448564	447564
6 Bracelets de brancards SL (pr)	1	448580	448580	448580
7 Sangle SL (boucles 25mm)	1	449464	448464	448464
8 Contre-sangle SL	1	449444	448444	448444
9 Croupière SL	1	449404	448404	448404
10 Reculement SL	1	449204	448204	444358
11 Courroies de reculement à un SL (pr)	1	449220	448220	448220
12 Porte-traits Shetland/Mini (pr)	1	445033	445033	445033
- Sac de harnais SL	1	101001	101001	101001

## Options pour ce harnais



- Bride Deluxe
- Noseband
- Fausse martingale
- Porte-brancards de sécurité
- Bricole Empathy
- Sellette Deluxe



## SL à Un avec dossière coulissante

Pour voiture 2 roues ou 4 roues avec brancards fixes.

Mini	449034	Sellette Deluxe avec dossière coulissante. Le mouvement de la dossière permet d'équilibrer les brancards et d'améliorer le confort du poney.
Shetland	448034	
Petit Poney	447034	

Composants	Qté	Mini	Shetland	Petit poney
1 Bride SL avec sous-gorge décalée	1	449304	448304	447304
2 Guides à Un SL S-Grip	1	449504	448504	448504
3 Bricole à Un SL	1	449104	448104	448104
4 Traits SL 25mm (pr)	1	449603	448604	447604
5 Sellette SL avec dossière coulissante	1	449554	448554	448554
6 Bracelets de brancards SL (pr)	1	448580	448580	448580
7 Sangle SL (boucles 25mm)	1	449464	448464	448464
8 Contre-sangle SL	1	449444	448444	448444
9 Croupière SL	1	449404	448404	448404
10 Reculement SL	1	449204	448204	444358
11 Courroies de reculement à un SL (pr)	1	449220	448220	448220
12 Porte-traits Shetland/Mini (pr)	1	445033	445033	445033
- Sac de harnais SL	1	101001	101001	101001

## Options pour ce harnais



- Porte-brancards de sécurité
- Bride Deluxe
- Noseband
- Fausse martingale
- Bricole Empathy



## SL en Paire

Harnais complet

Mini	449024
Shetland	448024
Petit Poney	447024

### Composants


	Qté	Mini	Shetland	Petit Poney
1 Bride SL avec sous-gorge décalée	2	449304	448304	447304
2 Guides en Paire SL S-Grip	1	449524	448524	448524
3 Bricole en Paire SL avec courroie de retenue	2	449144	448144	447144
4 Fausse martingale SL	2	449482	448482	448482
5 Chainettes SL (pr)	1	448750	448750	448750
6 Traits SL 25mm (pr)	2	449603	448604	447604
7 Porte-traits Shetland/Mini (pr)	2	445033	445033	445033
8 Sellette sans arçon SL Flexi	2	449564	448564	447564
9 Sangle SL (boucles 25mm)	2	449464	448464	448464
10 Contre-sangle SL	2	449444	448444	448444
11 Croupière SL	2	449404	448404	448404
12 Reculement SL	2	449204	448204	444358
13 Courroies de reculement en paire SL (pr)	2	448230	448230	447230
- Sac de harnais SL	2	101001	101001	101001

## Options pour ce harnais



- Brides Deluxe
- Nosebands
- Bricoles Empathy
- Sellettes Deluxe





## SL à Quatre

Harnais complet

Mini 449044

Shetland 448044

Petit Poney 447044

Composants	Qté	Mini	Shetland	Petit Poney
1 Bride SL avec sous-gorge décalée	4	449304	448304	447304
2 Panurges – Small (pr)	1	445162	445162	445162
3 Guides en Paire SL S-Grip	1	449524	448524	448524
4 Guides de Volée SL S-Grip	1	448544	448544	434313
5 Bricole en Paire SL avec courroie de retenue	4	449144	448144	447144
6 Fausse martingale SL	4	449482	448482	448482
7 Chaînettes SL (pr)	1	448750	448750	448750
8 Traits SL 25mm (pr)	4	449603	448604	447604
9 Alliance de volée	1	445567	445567	445567
10 Sellette sans arçon SL (volées)	2	449564	448564	447564
11 Sellette Deluxe SL (timoniers)	2	449574	448574	447574
12 Clé de guides centrale	2	476022	476022	476022
13 Sangle SL (boucles 25mm)	4	449464	448464	448464
14 Contre-sangle SL	4	449444	448444	448444
15 Croupière SL	4	449404	448404	448404
16 Reculement SL	2	449204	448204	444358
17 Courroies de reculement en paire SL (pr)	2	448230	448230	447230
18 Porte-traits de volée	2	445593	445593	445593
19 Porte-traits courts Shetland/Mini (pr)	2	445033	445033	445033
- Sac de harnais SL	4	101001	101001	101001

## Options pour ce harnais



- Brides Deluxe
- Nosebands
- Sellettes avec clés de guides doubles
- Sellettes Deluxe pour les volées
- Bricoles Empathy



# ***HARNAIS WEBZ***

Harnais à Un et Paire.

## Harnais WebZ

Le WebZ est un harnais souple, léger et très solide.

### Pourquoi choisir le WebZ ?

Le WebZ est un harnais léger, réalisé en sangle polypropylène multi-plies, très résistant pour le travail ou le loisir. Facile à utiliser, souple et réglage aisé. La bricole combinée permet une conversion facile entre l'attelage à un et l'attelage en paire.

Les pièces sont disponibles séparément. Il convient pour tous types d'activités, y compris le marathon.

### Poids moyen d'un harnais à un complet :

- Poney 7,4kg
- Cob/Cheval 9,5kg
- Trait 10,5kg

Chaque harnais WebZ est livré dans un sac de transport ventilé.

### Tailles :

Poney, Cob, Cheval et Trait.

## Equipements standards du WebZ

COURROIES	Sangle polypropylène spécialement tissée. Renforts au niveau de zones d'efforts.
MATELASSURES	Matelassures souples Webz (marron) confortables et faciles d'entretien.
BRIDE	Têtière et muserolle matelassée.
ŒILLERES	Œillères formées pour une bonne vision. Courroies d'œillères réglables.
GUIDES	Mains de guides antidérapantes S-Grip.
BRICOLE	Combinée avec traits pour conversion un-paire. Bien matelassée.
SURCOU	Matelassé, avec tour de cou.
TRAITS	Combinés à la bricole, réglage à l'arrière sur boucles Combo. Poney – traits 32mm, Cob/Cheval/Trait – traits 38mm.
SELLETTE	Avec arçon acier ressort.
MATELASSURES DE SELLETTE	Amovibles et réglables.
SANGLONS DE SELLETTE	Renforcés, largeur 32mm.
SANGLE	Matelassure souple Webz (marron), boucles à rouleau 32mm.
PORTE-BRANCARDS	Porte-brancards de sécurité largeur 32mm.
RECULEMENT	Bien matelassé, avec barres de fesses doubles.
CROUPIERE	Avec culeron matelassé souple.
ENTRETIEN	Lavable en machine, au jet ou à la brosse.

Un harnais solide, léger et polyvalent.

## Types

Harnais à Un et Paire.

## Caractéristiques principales

- Bricole combinée convertible.
- Matériaux souples.
- Bouclerie inox de qualité.
- Disponible en taille Trait.



Photo: MarionCOTTRET-Espritrait



## WebZ à Un


Harnais complet

Poney	490004
Cob	490006
Cheval	490008
Trait	490009

### Composants

	Qté	Poney	Cob	Cheval	Trait
1 Têteière	1	490114	490116	490118	490119
2 Œillères	1	490124	490126	490128	490129
3 Muserolle	1	490154	490156	490158	490159
4 Frontal	1	490134	490136	490138	490139
5 Sous-gorge	1	490144	490146	490148	490149
6 Cocardes (pr)	1	523180	523190	523190	523190
7 Guides à Un (S-Grip)	1	490204	490206	490208	490209
8 Bricole & Traits WebZ	1	490304	490306	490308	490309
9 Boucles de trait Combo	2	474247	474248	474248	474248
10 Fausse martingale	1	490344	490346	490348	490349
11 Sellette	1	490364	490366	490368	490369
12 Porte-brancards de sécurité 32mm (pr)	1	490380	490380	490380	490380
13 Sangle	1	490404	490406	490408	490409
14 Contre-sangle	1	490424	490426	490428	490429
15 Reculement complet	1	490464	490466	490468	490469
16 Courroies de reculement (pr)	1	490481	490483	490483	490483
17 Porte-traits (pr)	1	490485	490485	490485	490485
18 Croupière	1	490444	490446	490448	490449
- Sac de harnais WebZ	1	101005	101005	101005	101005

## Conversion Un-Paire



Pièces nécessaires pour convertir 2 harnais à un pour l'attelage en paire :

1 jeu de guides en paire

1 jeu de chaînettes

2 paires de courroies de mancelle (490390)




Photo: MarionCOTTRET-Espritait



Sangle polypropylène multi-plis et matelassure souple.



Photo: MarionCOTTRET-Espritait



## WebZ en Paire


Harnais complet

Poney	490024
Cob	490026
Cheval	490028
Trait	490029

### Composants

	Qté	Poney	Cob	Cheval	Trait
1 Têteière	2	490114	490116	490118	490119
2 Œillères	2	490124	490126	490128	490129
3 Muserolle	2	490154	490156	490158	490159
4 Frontal	2	490134	490136	490138	490139
5 Sous-gorge	2	490144	490146	490148	490149
6 Cocardes (pr)	2	523180	523190	523190	523190
7 Guides en Paire (S-Grip)	1	490244	490246	490248	490249
8 Bricole & Traits WebZ	2	490304	490306	490308	490309
9 Courroies de mancelles (pr)	2	490390	490390	490390	490390
10 Boucles de trait Combo	4	474247	474248	474248	474248
11 Fausse martingale	2	490344	490346	490348	490349
12 Sellette	2	490364	490366	490368	490369
13 Chaînettes (pr)	1	490487	490487	490488	490488
14 Sangle	2	490404	490406	490408	490409
15 Contre-sangle	2	490424	490426	490428	490429
16 Reculement complet	2	490464	490466	490468	490469
17 Courroies de reculement (pr)	2	490481	490483	490483	490483
18 Porte-traits (pr)	2	490485	490485	490485	490485
19 Croupière	2	490444	490446	490448	490449
- Sac de harnais WebZ	2	101005	101005	101005	101005

## Conversion Paire-Un



Pièces nécessaires pour convertir 1 harnais en paire pour l'attelage à un :

- 1 jeu de guides à un
- 1 paire de porte-brancards de sécurité 32mm




Photo: Stan Fontaine



Sangle polypropylène multi-plies et matelassure souple.





# ***HARNAIS TEDEX***

Harnais à Un uniquement.



## Harnais Tedex

Un choix économique pour les meneurs de loisirs ou débutants.

### Pourquoi choisir le Tedex ?

Le Tedex est populaire depuis plus de 30 ans chez les meneurs de loisirs. Il convient pour toutes les utilisations, y compris la compétition.

Léger et facile à utiliser. Le Tedex est disponible complet ou en pièces, les pièces de différentes tailles sont interchangeables.

### Poids moyen d'un harnais à un complet :

- Shetland 5,3kg
- Poney 6kg
- Cob/Cheval 6,7kg
- Trait 7kg

Chaque harnais Tedex est livré dans un sac de transport ventilé.

### Tailles :

Shetland, Poney, Cob, Cheval et Trait.

## Equipements standards du Tedex

COURROIES	Sangle tissée multi-plis. Coutures renforcées au niveau de la dossière et de la zone de trous des traits.
MATELASSURES	Nid d'abeille PVC souple, confortable et facile d'entretien.
BRIDE	Tête et muserolle doublées nid d'abeille. Courroies 19mm.
OEILLERES	Œillères formées pour une bonne vision.
GUIDES	Mains de guides antidérapantes S-Grip.
BRICOLE	Matelassée nid d'abeille. Style traditionnel, réglage des traits à la bricole.
SURCOU	Matelassé, attache de surcou simple en taille Shetland et double en taille Poney, Cob, Cheval et Trait. 25mm.
TRAITS	Traits à dé 32mm. 4 épaisseurs et renforcés sur la zone de trous.
SELLETTE	Arçon acier. Dossière coulissante.
MATELASSURES DE SELLETTE	Réglables par bandes auto-agrippantes.
SANGLONS DE SELLETTE	Renforcés, largeur 25mm.
SANGLE	Matelassée nid d'abeille, boucles à rouleau.
PORTE-BRANCARDS	Porte-brancards de sécurité largeur 32mm.
RECULEMENT	Bien matelassé, avec barres de fesses doubles.
CROUPIERE	Avec culeron matelassé souple.
ENTRETIEN	Lavable en machine, au jet ou à la brosse.

L'alternative économique pour les meneurs à la recherche d'un harnais léger, souple et simple.

## Types


Harnais à Un uniquement.

## Caractéristiques principales

- Matériaux souples.
- Sellette à dossière coulissante.
- Porte-brancards de sécurité.



Photo: Paul Orchard



## Tedex à Un

Avec porte-brancards de sécurité

Harnais complet

Shetland	460180
Poney	460280
Cob	460380
Cheval	460480
Trait	460580

Composants	Shetland	Poney	Cob	Cheval	Trait
1 Têteière Tedex	460102	460202	460302	460402	460502
2 Œillères Tedex	460103	460203	460303	460403	460503
3 Frontal Tedex	460104	460204	460304	460404	460504
4 Sous-gorge Tedex	460105	460205	460305	460405	460505
5 Muserolle Tedex	460106	460206	460306	460406	460506
6 Cocardes (pr)	523180	523180	523190	523190	523190
7 Guides à Un Tedex	460111	460211	460311	460411	460511
8 Bricole à un Tedex (seule)	460120	460220	460320	460420	460520
9 Surcou Tedex	460121	460221	460321	460421	460521
10 Traits Tedex	460130	460230	460330	460430	460530
11 Avaloir Tedex	460140	460240	460340	460440	460540
12 Barres de fesses Tedex (pr)	460141	460241	460341	460441	460541
13 Courroies de reculement (pr)	460142	460242	460342	460442	460542
14 Sellette Tedex avec dossière	460150	460250	460350	460450	460550
15 Porte-brancards de sécurité Tedex (pr)	460065	460065	460065	460065	460065
16 Sangle Tedex	460151	460251	460351	460451	460551
17 Contre-sangle Tedex	460161	460261	460361	460461	460561
18 Croupière Tedex	460170	460270	460370	460470	460570
- Sac de harnais Tedex	101002	101002	101002	101002	101002



Sangle multi-plies et matelassure souple.

Les harnais Tedex sont livrés pré-assemblés. Pour cette raison, une configuration non-standard n'est pas possible. Cependant toutes les pièces sont disponibles séparément.



Les traits Tedex sont compatibles avec les bricoles Empathy (page 82).



## Expérience

Dès sa fondation au début des années 60, Zilco conçoit et fabrique des produits de sellerie en utilisant des matériaux synthétiques modernes en remplacement du cuir.

Le premier harnais pour les courses de trot fut produit à Sydney, Australie, en 1963. La conception et fabrication de harnais d'attelage a commencé dans les années 70, en raison de la popularité croissante des matériaux synthétiques Zilco.

La production a été transférée à Christchurch, Nouvelle-Zélande, en 1982.

En 2002, des unités de fabrication high-tech ont été implantées en Asie pour augmenter la capacité de production.

Cette même année vit l'implantation du bureau européen de Zilco, pour faciliter la distribution et le service clients pour le marché européen.

## Collaboration

Des meneurs couronnés de succès ont apporté leur contribution à la conception et développement des harnais Zilco au fil des années. Le très respecté George Bowman Sr. a collaboré avec Zilco au début de la modernisation des harnais.

A l'heure actuelle, l'Australien Boyd Exell, ambassadeur Zilco, apporte sa contribution avec des idées concrètes de développement afin que Zilco reste à la pointe de l'attelage.

Nul besoin de présenter Boyd Exell dans le monde de l'attelage, il a contribué à hausser le niveau de l'entraînement et des compétitions grâce à ses compétences uniques, sa passion et son souci du détail. Boyd est 5 fois Champion du Monde d'attelage à quatre chevaux et 9 fois vainqueur de la finale de la Coupe du Monde d'Attelage FEI.

## Distribution

Les harnais Zilco sont disponibles dans le monde entier via notre réseau de revendeurs agréés. Les distributeurs Zilco sont sélectionnés soigneusement pour leurs connaissances et expérience de l'attelage. La plupart sont eux-mêmes meneurs, capables de comprendre les besoins des meneurs débutants ou expérimentés. Un ajustement correct est important pour le confort et le bien-être du cheval.

Les revendeurs Zilco peuvent vous conseiller dans le choix de la taille et du type de harnais correspondant à votre pratique de l'attelage.

Etablir une bonne relation avec votre revendeur Zilco est important pour le service après vente et le service client pour vos besoins présents et futurs.



Scannez le code barre pour regarder une courte vidéo sur le réglage de votre bride d'attelage sur YouTube.



## Réglage de la bride.

Lorsque vous réglez la bride pour la première fois, assemblez la bride sans serrer et attachez un mors.

La toute première étape consiste à ajuster la hauteur des œillères via la boucle située en haut du montant, de manière à ce que les yeux soient placés au centre des œillères, là où l'œillère est la plus incurvée, afin de dégager les yeux.

Puis, réglez la hauteur du mors via la boucle en bas du montant, de sorte que le mors se place correctement dans la commissure. Ensuite, les courroies d'œillères peuvent être cintrées et ajustées pour s'adapter à la tête du cheval. Mettez-les en forme de manière à ce que les œillères soient suffisamment écartées des yeux et paraissent bien en place. Les courroies d'œillères se placent normalement sous le frontal, et leur longueur est réglable via la petite boucle située au centre de la têtière.

Ensuite, bouclez la muserolle et la sous-gorge. La muserolle doit être suffisamment ajustée pour empêcher les montants de bouger vers l'extérieur lors de l'action des

guides sur le mors, mais sans excès pour permettre au cheval de fléchir la mâchoire afin de faciliter la déglutition et la salivation. Pouvoir passer deux doigts entre le chanfrein et la muserolle est un bon guide. Le noseband, si utilisé, peut être ajusté selon les mêmes recommandations.

La sous-gorge doit être plus serrée que sur un bridon d'équitation car il est essentiel que la bride ne puisse pas accidentellement glisser par-dessus les oreilles. Mais elle doit aussi permettre au cheval de déglutir et de fléchir la mâchoire, y compris lors de la flexion de la nuque. En cas de doute, appliquez une pression sur le chanfrein pour vérifier que la sous-gorge ne gêne pas lors de la flexion de la nuque.

Vérifiez le frontal, en particulier juste derrière les oreilles. Les chevaux d'attelage doivent pouvoir pivoter leurs oreilles confortablement afin d'entendre les instructions verbales du meneur derrière eux. Par conséquent, le frontal ne doit pas gêner les oreilles ou les restreindre de quelque manière que ce soit. Les chevaux avec un front large ou avec un toupet épais ont parfois besoin d'un frontal d'une taille supérieure pour avoir plus de place.

**Bride Complète Standard**

Livrée avec le harnais Classic, Elite et ZGB. Toutes les pièces sont interchangeables entre les tailles Cob, Cheval et Trait. La taille Poney a des courroies plus fines, qui sont interchangeables avec les pièces de bride SL.

Poney	444084
Cob	432316
Cheval	432320
Trait	432322



**Bride Complète Brun**

Livrée avec le harnais Brun. Les pièces de bride sont interchangeables entre les tailles Cob et Cheval. La taille Poney a des courroies plus fines.

Poney	430102
Cob	430104
Cheval	430106



**Œillères Poney**

**Bride Complète SL Plus**

Livrée avec le harnais SL Plus. Les brides taille Cob et Cheval ont des œillères moulées. La taille Poney présente des œillères plus petites et des courroies plus fines, pour être mieux proportionnée aux petites têtes.

Poney	483104
Cob	483106
Cheval	483108



**Bride Complète SL**

La bride SL est spécialement conçue pour bien s'adapter aux têtes des shetlands et petits poneys. Frontal plus long pour décaler la sous-gorge. Têtière matelassée. Muserolle prise dans les montants.

Mini	449304
Shetland	448304
Petit Poney	447304



### Bride Complète WebZ

Livrée avec le harnais WebZ. La bride est réalisée en sangle polypropylène spécialement tissée, avec matelassure souple sur la tête, le frontal et la muserolle.

Poney	490104
Cob	490106
Cheval	490108
Trait	490109



### Réglage des courroies d'œillères



### Bride Complète Tedex

Livrée avec le harnais Tedex. La bride est en sangle double épaisseur, avec matelassure nid d'abeille souple sur la tête et la muserolle.

Shetland	460101
Poney	460201
Cob	460301
Cheval	460401
Trait	460501



### Bride Complète SL Deluxe

Muserolle indépendante. Courroies d'œillères réglables. Cocardes décoratives. Tête matelassée. Œillères rondes bien proportionnées, disponibles en version standard ou vernie.

	A Œillères normales	B Œillères vernies
Mini	444080	-
Shetland	444082	444272
Petit Poney	-	444273
Poney	-	444274



### Bride Complète SL sans œillères

Bien proportionnée pour les petites têtes. Modèle sans œillères.

Shetland	448314
----------	--------



### Œillères Vernies

Courroies d'œillères cintrables pour régler l'ouverture des œillères. Les œillères vernies avec courroies de 19mm sont compatibles avec les brides standard taille cob et cheval.



	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur montants	
Shetland	20cm	24cm	13mm	444282
Poney	24cm	31cm	13mm	444284
Cob	27cm	35cm	19mm	431536
Cheval	30cm	38cm	19mm	431538

### Œillères Standard

Les tailles Mini et Shetland sont disponibles en option sur les harnais SL. Les tailles Poney à Trait sont livrées en standard sur les harnais Classic, Elite et ZGB. Courroies d'œillères cintrables pour régler l'ouverture des œillères. Les tailles Poney et Grand Poney sont bien proportionnées pour les petites têtes.



	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur montants	
Mini	19cm	21cm	13mm	444135
Shetland	20cm	24cm	13mm	444137
Poney	24cm	31cm	13mm	444139
Grand Poney	27cm	35cm	19mm	431415
Cob	27cm	35cm	19mm	431417
Cheval	30cm	38cm	19mm	431421
Trait	34cm	42cm	19mm	431426

### Œillères découpées Ground View Plus

Coin inférieur avec découpe pour une meilleure vision du sol et en avant, pour mieux négocier les obstacles et terrains variés. Souvent utilisées à l'attelage à quatre.



	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur montants	
Poney	24cm	31cm	13mm	444159
Cob	27cm	35cm	19mm	431517
Cheval	30cm	38cm	19mm	431521
Trait	34cm	42cm	19mm	431526

### Œillères Brun

Livrées en standard avec les harnais Brun. Courroies d'œillères cintrables pour régler l'ouverture des œillères.



	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur montants	
Poney	24cm	31cm	13mm	430412
Cob	27cm	35cm	19mm	430417
Cheval	30cm	38cm	19mm	430421





### Œillères WebZ

Livrées en standard avec les harnais WebZ. Réalisées en sangle polypropylène spécialement tissée. Courroies d'œillères cintrables pour régler l'ouverture des œillères.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur montants	
Poney	22cm	30cm	19mm	490124
Cob	27cm	34cm	19mm	490126
Cheval	29cm	37cm	19mm	490128
Trait	31cm	40cm	19mm	490129



Réglage des courroies d'œillères



### Œillères Tedex

Livrées en standard avec les harnais Tedex. Réalisées en sangle double épaisseur. Passant pour le réglage de l'écartement des courroies d'œillères.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur montants	
Shetland	22cm	25cm	19mm	460103
Poney	23cm	29cm	19mm	460203
Cob	28cm	36cm	19mm	460303
Cheval	32cm	40cm	19mm	460403



### Demi-œillères

Offrent une vision périphérique plus large, tout en limitant la vision vers l'arrière.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur montants	
Poney	24cm	31cm	13mm	444149
Cob	27cm	35cm	19mm	431435
Cheval	30cm	38cm	19mm	431436


### Montants sans œillères

Pour les brides sans œillères. Ils offrent une vision complète au cheval.

Attention : Ces montants ne doivent être utilisés que sur des chevaux ayant été entraînés sans œillères. Il peut être dangereux de les utiliser sur un cheval ayant toujours porté des œillères.



	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur montants	
Poney	24cm	31cm	13mm	444045
Cob	27cm	35cm	19mm	431306
Cheval	30cm	38cm	19mm	431308



### Dimensions des œillères

La mesure de la largeur ne comprend pas le montant.

A Longueur

B Largeur

	Œillères standard	
	A	B
Mini	9.5cm	8.5cm
Shetland	11.5cm	11.5cm
Poney	12cm	11.5cm
Grand Poney	12cm	11.5cm
Cob	15cm	13cm
Cheval	15cm	13cm
Trait	15cm	13cm



## Têteière Standard

Livrée en standard sur les brides Classic, Elite et ZGB.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Montants	
Cob	33cm	56cm	19mm	444056
Cheval	38cm	61cm	19mm	444058
Trait	51cm	74cm	19mm	444060



## Têteière Brun

Livrée en standard sur les brides Brun.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Montants	
Poney	28cm	51cm	13mm	430012
Cob	33cm	56cm	19mm	430016
Cheval	38cm	61cm	19mm	430020



## Têteière Fine

Pour les brides Classic Poney et brides SL Deluxe.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Montants	
Mini	23cm	46cm	13mm	444290
Shetland	28cm	51cm	13mm	444292
Poney	27cm	51cm	13mm	444294



## Têteière WebZ

Livrée en standard sur les brides WebZ.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Montants	
Poney	28cm	48.5cm	19mm	490114
Cob	33cm	53.5cm	19mm	490116
Cheval	37cm	57cm	19mm	490118
Trait	46cm	71cm	19mm	490119



## Têteière Tedex

Livrée en standard sur les brides Tedex.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Montants	
Shetland	23.5cm	39cm	19mm	460102
Poney	31cm	47cm	19mm	460202
Cob	32cm	52cm	19mm	460302
Cheval	35cm	55cm	19mm	460402
Trait	41cm	58cm	19mm	460502



### Frontal Clincher

Frontal décoratif inox, disponible en option pour les harnais Classic, Elite, ZGB et SL.

	Longueur	Largeur	
Shetland	37cm	19mm	432130
Petit Poney	39cm	19mm	432131
Poney	41cm	19mm	432132
Cob	43cm	19mm	432134
Cheval	45cm	19mm	432136
Trait	51cm	19mm	432138



### Frontal Standard

Livré en standard dans les harnais Classic, Elite et ZGB.

	Longueur	Largeur	
Cob	43cm	19mm	432110
Cheval	45cm	19mm	432111
Trait	51cm	19mm	432112



### Frontal Brun

Livré en standard sur les brides Brun.

	Longueur	Largeur	
Poney	37cm	13mm	430052
Cob	43cm	19mm	430054
Cheval	45cm	19mm	430056



### Frontal Fine

Frontal plus fin pour s'adapter aux poneys avec de petites têtes.

	Longueur	Largeur	
Mini	35cm	13mm	444030
Shetland	37cm	13mm	444032
Petit Poney	39cm	13mm	444031
Poney	41cm	13mm	444033



### Frontal Webz

Livré en standard sur les brides WebZ.

	Longueur	Largeur	
Poney	39cm	25mm	490134
Cob	43cm	32mm	490136
Cheval	45cm	32mm	490138
Trait	53cm	32mm	490139



### Frontal Tedex

Livré en standard sur les brides Tedex.

	Longueur	Largeur	
Shetland	36cm	19mm	460104
Poney	38cm	19mm	460204
Cob	42cm	19mm	460304
Cheval	45cm	19mm	460404
Trait	48cm	19mm	460504



### Frontal de couleur

Disponible en option sur tous les harnais Zilco. Avec doublure noire.

Poney : 41cm x 13mm  
Cob : 43cm x 19mm  
Cheval : 45cm x 19mm  
Trait : 51cm x 19mm

	Poney	Cob	Cheval	Trait
● Bleu foncé	432202	432222	432242	432282
● Brun	432203	432223	432243	432283
● Jaune	432204	432224	432244	432284
● Vert foncé	432205	432225	432245	432285
● Violet	432206	432226	432246	432286
● Rouge	432207	432227	432247	432287
○ Blanc	432208	432228	432248	432288
● Bleu royal	432212	432232	432252	432292
● Vert clair	432215	432235	432255	-



## Muserolle Standard

Muserolle indépendante avec sous-barbe matelassée et réglable des deux côtés. Livrée en standard sur les brides Classic, Elite et ZGB. La mesure de la largeur ne comprend pas la matelassure.



	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Cob	53cm	71cm	19mm	431412
Cheval	61cm	78cm	19mm	431418
Trait	68cm	87cm	19mm	431419

## Muserolle Brun

Muserolle indépendante avec sous-barbe matelassée et réglable des deux côtés. Livrée en standard sur les brides Brun. La mesure de la largeur ne comprend pas la matelassure.



	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Poney	48cm	63cm	13mm	430032
Cob	53cm	71cm	19mm	430034
Cheval	61cm	78cm	19mm	430036

## Muserolle Fine

Muserolle prise dans les montants. La mesure de la largeur ne comprend pas la matelassure.



	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Mini	41cm	54cm	13mm	444103
Shetland	48cm	63cm	13mm	444105
Poney	48cm	63cm	13mm	444108

## Muserolle WebZ

Muserolle prise dans les montants. Livrée en standard sur les brides WebZ. La mesure de la largeur ne comprend pas la matelassure.



	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Poney	55cm	63cm	16mm	490154
Cob	60cm	68cm	19mm	490156
Cheval	68cm	78cm	19mm	490158
Trait	70cm	82cm	19mm	490159

## Muserolle Tedex

Muserolle prise dans les montants. Livrée en standard sur les brides Tedex. La mesure de la largeur ne comprend pas la matelassure.



	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Shetland	49cm	58cm	19mm	460106
Poney	51cm	61cm	19mm	460206
Cob	55cm	66cm	19mm	460306
Cheval	61cm	73cm	19mm	460406
Trait	65cm	77cm	19mm	460506



## Système Pull-Back

## Muserolle style Euro

Muserolle de style dressage Pull-Back, largeur 19mm (hors matelassure). Avec montants de support 19mm. Peut-être complétée avec un noseband ou relève-mors. Taille Cheval uniquement. 431488



## Supports de muserolle

Permettent à la muserolle et aux montants de bouger indépendamment l'un de l'autre, donnant ainsi plus de liberté de mouvement au mors.



		Longueur	Montants	
	Shetland	23cm	13mm	431445
	Poney	28cm	13mm	431446
	Cob	33cm	19mm	431447
	Cheval	36cm	19mm	431448
	Trait	39cm	19mm	431449

## Pad de muserolle GEL-Lite

Cuir synthétique avec garniture en Gel-Lite léger et amortissant. Attache par bandes auto-agrippantes. Pour muserolle ou sous-barbe. 150mm x 45mm. 197199



**Sous-gorge Standard**

Livrée en standard sur les brides Classic, Elite et ZGB.

	Longueur	Largeur	
Cob	50cm	19mm	432186
Cheval	55cm	19mm	432188
Trait	65cm	19mm	432190



**Sous-gorge Brun**

Livrée en standard sur les brides Brun.

	Longueur	Largeur	
Poney	44cm	13mm	430062
Cob	50cm	19mm	430064
Cheval	55cm	19mm	430066



**Sous-gorge Fine**

Livrée en standard sur les brides Classic Poney et SL Deluxe.

	Longueur	Largeur	
Mini	38cm	13mm	444061
Shetland	43cm	13mm	444063
Poney	44cm	13mm	444065



**Sous-gorge WebZ**

Livrée en standard sur les brides WebZ.

	Longueur	Largeur	
Poney	44cm	19mm	490144
Cob	49cm	19mm	490146
Cheval	53cm	19mm	490148
Trait	63cm	19mm	490149



**Sous-gorge Tedex**

Livrée en standard sur les brides Tedex.

	Longueur	Largeur	
Shetland	43cm	19mm	460105
Poney	48cm	19mm	460205
Cob	51cm	19mm	460305
Cheval	57cm	19mm	460405
Trait	59cm	19mm	460505



**Noseband avec alliance**

Compatible avec toutes les brides Zilco. Noir.

	Longueur	
Shetland	60cm	431401
Poney	66cm	431402
Cob	68cm	431406
Cheval	71cm	431408
Trait	75cm	431410



**Noseband Brun avec alliance**

Livré en standard sur les brides Brun.

	Longueur	
Poney	66cm	430042
Cob	68cm	430044
Cheval	71cm	430046



**Relève-mors**

Peut empêcher le cheval de passer sa langue par-dessus le mors, en plaçant le mors plus haut dans la bouche du cheval, sans avoir recours à un noseband serré (qui peut engendrer une défense). Pour les chevaux de volée, qui doivent chercher le contact sur le mors, le relève-mors peut alléger le contact, permettant ainsi aux chevaux avec une bouche sensible de trouver le contact avec plus de confiance.

Small (Poney)	431392
Large (Cob/Cheval)	431398



**Pad de bride GEL-Lite**

Cuir synthétique avec garniture en Gel-Lite léger et amortissant. Attache par bandes auto-agrippantes. Pour têtière, museronne ou sous-barbe. 200mm x 45mm.

197200

**Poire vernie de bride**

Se glisse dans la courroie d'œillères. Avec renfort métallique pour ajuster la poire correctement.

	Longueur	Largeur	
<b>A</b> Poney	20cm	5cm	444304
<b>B</b> Cob/Cheval	24cm	6cm	444308



**Courroie anti-débridement**

Cette courroie relie la partie inférieure de la museronne à la sous-gorge. Le but est d'éviter qu'un cheval ne se débride, en particulier dans les attelages multiples. Un dé, côté museronne, permet d'attacher une longe, si nécessaire.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Poney	16cm	20cm	13mm	444070
Cob/Cheval	18cm	22cm	16mm	432180



**Cocardes lisses**

Inox. La taille Small est légèrement bombée. La taille Large est plate.

	Diamètre	
<b>A</b> Small	34mm	523180
<b>B</b> Large	42mm	523190



**Cocardes décoratives Zilco**

Inox. Modèle décoratif avec élégant motif gravé.

	Diamètre	
Small	40mm	446841
Medium	47mm	446842
Large	54mm	446843





## Choix des guides.

Le choix des guides est basé sur les préférences personnelles du meneur, et est régi par la taille et la force de la main.

Les guides Zilco sont disponibles dans une sélection de matériaux pour convenir à chaque meneur. Certains préfèrent une guide plus large avec une sensation plus consistante dans la main, tandis que ceux qui ont des mains plus petites ou moins fortes peuvent préférer des matériaux plus doux ou plus souples. Le contact avec le cheval peut également jouer un rôle : des guides trop souples ou trop étroites peuvent ne pas convenir avec un cheval qui s'appuie sur la main. Un cheval à la bouche légère peut être plus difficile à mener avec des guides trop lourdes ou larges.

La large gamme de guides Zilco permet d'offrir une solution adaptée à chaque meneur.




## Z-Grip

Le Z-Grip a l'aspect et le toucher du cuir. Il est réalisé en matériau synthétique non extensible, avec des arrêteurs cousus en cuir synthétique.



## S-Grip

La main de guide S-Grip est anti-dérapante avec une trame caoutchouc fine.



## R-Grip

La main de guide R-Grip est confortable et anti-dérapante, grâce à ses picots larges et souples.

Photo: Majorie Gache



### Guides à Un Z-Grip – Tout Brun

Main de guides Z-Grip. Avec raccord de guides. Entièrement brun. Main largeur 19mm en Poney, 22mm en Cob et Cheval.

	Longueur	
Poney	357cm	434003
Cob	420cm	434005
Cheval	450cm	434007

### Guides à Un S-Grip – Noir/Brun

Main de guides S-Grip. Avec raccord de guides. Corps de la guide noir, grip marron. Main largeur 22mm.

	Longueur	
Poney	357cm	434023
Cob	420cm	434025
Cheval	450cm	434027
Trait	540cm	434029

### Guides à Un R-Grip – Noir/Brun

Main de guides R-Grip. Avec raccord de guides. Corps de la guide noir, grip marron. Main largeur 20mm.

	Longueur	
Poney	357cm	434053
Cob	420cm	434055
Cheval	450cm	434057



**Guides à Un R-Grip – Tout Brun**

Identiques aux guides à un R-grip, mais entièrement marron. Main largeur 20mm.

	Longueur	
Poney	357cm	434063
Cob	420cm	434065
Cheval	450cm	434067



**Guides à Un Z-Grip 16mm – Tout Brun**

Identiques aux guides à un Z-Grip, mais avec main de guides largeur 16mm. Conviennent aux petites mains. Guides lisses, sans arrêtoirs.

	Longueur	
Poney	357cm	434073
Cob	420cm	434075
Cheval	450cm	434077



**Guides à Un Z-Grip lisses – Tout Brun**

Main de guides Z-Grip SANS arrêtoirs. Avec raccord de guides. Entièrement marron. Main largeur 22mm.

	Longueur	
Cheval	450cm	434017

**Guides à Un SL (S-Grip) – Tout Noir**

Main de guides S-Grip 20mm et corps de la guide en matériau Apollo plus léger 16mm. Raccord par clip plastique rapide. Taille Mini et Shetland livrées en standard dans les harnais SL. Taille Poney, Cob et Cheval livrées en standard dans les harnais SL Plus.



	Longueur	
Mini	292cm	449504
Shetland	345cm	448504
Poney	357cm	483204
Cob	420cm	483206
Cheval	450cm	483208



**Guides à Un WebZ – Noir/Brun**

Main de guides S-Grip. Raccord par bande auto-agrippante. Noir, avec grip marron. Main largeur 22mm. Livrées en standard dans les harnais WebZ.

	Longueur	
Poney	357cm	490204
Cob	420cm	490206
Cheval	450cm	490208
Trait	540cm	490209

**Guides à Un Tedex – Noir/Brun**

Main de guides anti-dérapante (marron). Livrées en standard dans les harnais Tedex.

	Longueur	
Shetland	340cm	460111
Poney	355cm	460211
Cob	380cm	460311
Cheval	405cm	460411
Trait	430cm	460511





**Guides en Paire Z-Grip – Tout Brun**

Main de guides Z-Grip. Avec raccord de guides. Entièrement brun. Main largeur 22mm.

	Longueur	Croisière*	
Poney	433cm	190cm	434103
Cob	460cm	213cm	434105
Cheval	500cm	244cm	434107



**Guides en Paire S-Grip – Noir/Brun**

Main de guides S-Grip. Avec raccord de guides. Corps de la guide noir, grip marron. Main largeur 22mm.

	Longueur	Croisière*	
Poney	433cm	190cm	434123
Cob	460cm	213cm	434125
Cheval	500cm	244cm	434127



**Guides en Paire R-Grip – Noir/Brun**

Main de guides R-Grip. Avec raccord de guides. Corps de la guide noir, grip marron. Main largeur 20mm.

	Longueur	Croisière*	
Poney	433cm	190cm	434153
Cob	460cm	213cm	434155
Cheval	500cm	244cm	434157



**Guides en Paire R-Grip – Tout Brun**

Identiques aux guides R-Grip, mais entièrement marron. Main largeur 20mm.

	Longueur	Croisière*	
Poney	433cm	190cm	434163
Cob	460cm	213cm	434165
Cheval	500cm	244cm	434167



**Guides en Paire SL (S-Grip) – Tout Noir**

Main de guides S-Grip 20mm et corps de la guide en matériau Apollo plus léger 16mm. Raccord par clip plastique rapide. Taille Mini et Shetland livrées en standard dans les harnais SL. Taille Poney, Cob et Cheval livrées en standard dans les harnais SL Plus.

	Longueur	
Mini	360cm	449524
Shetland	394cm	448524
Poney	412cm	483244
Cob	420cm	483246
Cheval	450cm	483248

**Guides en Paire WebZ – Noir/Brun**

Main de guides S-Grip. Raccord par bande auto-agrippante. Noir, avec grip marron. Main largeur 22mm. Livrées en standard dans les harnais WebZ en paire.

	Longueur	
Poney	412cm	490244
Cob	420cm	490246
Cheval	450cm	490248
Trait	520cm	490249

\* Les croisières sont mesurées de la boucle de croisière jusqu'à l'extrémité du porte-mors déplié.

La bande de suédine synthétique cousue sur la main de guides S-Grip permet de percer des trous plus facilement et plus proprement lorsque des grenouilles sont utilisées. Cela donne également une sensation légèrement plus consistante dans la main, ce que certains meneurs préfèrent.



**Bande de suédine synthétique**



**Guides en Paire/Timoniers S-Grip – Noir/Brun**

Main de guides S-Grip avec bande suédine synthétique. Avec raccord de guides. Corps de la guide noir, grip marron. Main largeur 22mm.

	Longueur	
Poney	433cm	<b>434523</b>
Cob	460cm	<b>434525</b>
Cheval	490cm	<b>434527</b>



**Guides en Paire/Timoniers Z-Grip lisses – Tout Brun**

Main de guides Z-Grip lisse, sans arrêteurs. Avec raccord de guides. Entièrement brun. Main largeur 22mm.

	Longueur	
Cheval	490cm	<b>434507</b>



**Guides de Volées à Quatre Z-Grip (croisières à boucle) – Tout Brun**

Main de guides Z-Grip avec arrêteurs. Avec raccord de guides. Guides traditionnelles, avec croisière réglable grâce à une boucle sur la guide. Entièrement brun. Main largeur 22mm.

	Longueur	
Poney	626cm	<b>434333</b>
Cob	718cm	<b>434335</b>
Cheval	848cm	<b>434337</b>

**Croisière à boucle**



**Guides de Volées à Quatre Z-Grip (croisières cousues) – Tout Brun**

Main de guides Z-Grip avec arrêteurs. Avec raccord de guides. Croisières cousues sur la guide. Réglage de la longueur de la croisière au niveau des porte-mors. Entièrement brun. Main largeur 22mm.

	Longueur	
Poney	630cm	<b>434303</b>
Cob	722cm	<b>434305</b>
Cheval	852cm	<b>434307</b>

**Croisière cousue**



**Guides de Volées à Quatre SL S-Grip (croisières cousues) – Tout Noir**

Main de guides S-Grip 20mm et corps de la guide en matériau Apollo plus léger 16mm. Raccord par clip plastique rapide. Pour les harnais de volée SL Shetland.

	Longueur	
Shetland	615cm	<b>448544</b>

**Guides de Volées à Quatre S-Grip (croisières cousues) – Noir/Brun**


Main de guides S-Grip avec bande suédine synthétique et arrêteurs en cuir synthétique. Avec raccord de guides. Croisières cousues sur la guide. Réglage de la longueur de la croisière au niveau des porte-mors. Corps de la guide noir, grip marron. Main largeur 22mm.

**Bande suédine synthétique & arrêteurs cuir synthétique**

	Longueur	
Poney	630cm	<b>434313</b>
Cob	722cm	<b>434315</b>
Cheval	852cm	<b>434317</b>



**Croisière cousue**





**Guides de Volée de Tandem Z-Grip – Tout Brun**

Main de guides Z-Grip avec arrêteurs. Avec raccord de guides. Entièrement brun. Main largeur 22mm.

	Longueur	
Poney	600cm	434203
Cob	705cm	434205
Cheval	750cm	434207



**Guides de Volée de Tandem S-Grip – Noir/Brun**

Main de guides S-Grip. Avec raccord de guides. Corps de la guide noir, grip marron. Main largeur 22mm.

	Longueur	
Poney	600cm	434223
Cob	705cm	434225
Cheval	750cm	434227



**Guides de Volée en Tandem SL (S-Grip) – Tout Noir**

Main de guides S-Grip 20mm et corps de la guide en matériau Apollo plus léger 16mm. Raccord par clip plastique rapide.

Shetland	Longueur	
	538cm	448534



**Guides de Volée à Six Z-Grip (croisières cousues) – Tout Brun**

Main de guides Z-Grip avec arrêteurs. Avec raccord de guides. Croisières cousues sur la guide. Entièrement brun. Main largeur 22mm.

Cheval	Longueur	
	1222cm	434407

ACCESSOIRES DE GUIDES



**Monté sur les guides**

**Raccord de guides**

Livré en standard sur toutes les guides Zilco. Complet avec dragonne.

- Noir 434601
- Brun 434603



**Montée sur la guide**



**Grenouille de guides**

Pour les guides de tandem ou à quatre. Boucle de 22mm avec bande auto-agrippante.

434000



**Courroie de sécurité pour guides**

La courroie élastique s'attache à la voiture d'un côté et se boucle aux guides de l'autre. Cela permet de récupérer une guide échappée facilement et d'éviter un accident.

434611

BRICOLES



Les bricoles avec le signe "FP" sont également disponibles seules, sans surcou ni tour de cou (avant de bricole).

**Bricole combinée ZGB**

Peut être utilisée pour l'attelage à un et l'attelage en paire. Traits 50mm, attachés à la bricole. Matelassure 10cm, souple et amovible. Surcou matelassé avec clés de guides réglables. Tour de cou et courroie de retenue avec mousqueton.

	Longueur	
Cob	225cm	431603
Cheval	250cm	431604
Trait	280cm	431619

Partie bricole seule (avec les traits)

Cob	410014
Cheval	410015
Trait	410016

**Bricole combinée Brun**

Peut être utilisée pour l'attelage à un et l'attelage en paire. Traits 32mm, attachés à la bricole. Matelassure 85mm, souple et amovible. Surcou matelassé, tour de cou et courroie de retenue avec mousqueton.

	Longueur	
Poney	185cm	430252
Cob	225cm	430254
Cheval	250cm	430256

**Bricole combinée SL Plus**

Peut être utilisée pour l'attelage à un et l'attelage en paire. Traits 32mm, attachés à la bricole. Matelassure souple 80mm. Surcou matelassé et tour de cou.

	Longueur	
Poney	185cm	483304
Cob	225cm	483306
Cheval	250cm	483308



\*La longueur est mesurée du centre de la bricole (poitrail) au dernier trou des traits.

**Bricole combinée SL**

Peut être utilisée pour l'attelage à un et l'attelage en paire. Traits 25mm, attachés à la bricole. Matelassure souple 50mm. Surcou matelassé, tour de cou et courroie de retenue.

Longueur

Shetland	190cm	448164
Mini	150cm	449164



**Nécessite un surcou Empathy Shetland / Petit Poney**  
(448704 page 84)

**Bricole combinée SL Sportz (seule)**

Bricole anatomique à un, avec traits combinés 25mm. Boucleteaux de traits à dé. Attaches de surcou repositionnables. Longueur milieu de bricole – zone de trous des traits : 153 à 187cm

Shetland 448124



**Bricole combinée WebZ**

Peut être utilisée pour l'attelage à un et l'attelage en paire. Sangle polypropylène multi-plies spécialement tissée, renforts au niveau des zones d'efforts, matelassures souples. Traits attachés à la bricole : 32mm en taille poney, 38mm en taille cob/cheval/trait. Surcou matelassé et tour de cou. Boucles de traits Combo incluses.

Longueur

Poney	185cm	490304
Cob	225cm	490306
Cheval	250cm	490308
Trait	280cm	490309



\*La longueur est mesurée du centre de la bricole (poitrail) au dernier trou des traits.



### Bricole Elite à Un

Matelassure 10cm, souple et amovible. Boucles de traits 50mm. Surcou matelassé avec clés de guides réglables. Tour de cou et courroie de retenue avec mousqueton.

	Longueur		Partie bricole seule
Cob	112cm	444186	Cob 410034
Cheval	124cm	444188	Cheval 410035
Trait	134cm	444189	Trait 410036



### Bricole Classic à Un

Matelassure 85mm, souple et amovible. Boucles de traits 32mm. Surcou matelassé avec clés de guides et tour de cou.

	Longueur		Partie bricole seule
Poney	96cm	444213	Poney 410113
Cob	110cm	444217	Cob 410114
Cheval	120cm	444221	Cheval 410115



### Bricole Tedex à Un (seule)

Boucle de traits 32mm. Sangle tissée multi-plies, matelassure nid d'abeille confortable et facile d'entretien. 2 attaches de surcou sur toutes les tailles, sauf la taille Shetland (1 seule attache de surcou).

	Longueur	
Shetland	76cm	460120
Poney	86cm	460220
Cob	101cm	460320
Cheval	112cm	460420
Trait	122cm	460520



### Bricole SL à Un

Conception simple et élégante pour les petits poneys. Surcou simple avec matelassure. Boucles de traits 25mm. Matelassure souple 50mm en taille Mini et 60mm en taille Shetland/Petit Poney.

	Longueur	
Mini	68cm	449104
Shetland	82cm	448104

## Bricole Elite en Paire

Matelassure 10cm, souple et amovible. Boucles de traits 50mm. Surcou matelassé avec clés de guides réglables. Tour de cou et courroie de retenue avec mousqueton. Courroies de mancelles amovibles (32mm).

	Longueur	
Cob	140cm	444948
Cheval	154cm	444949
Trait	160cm	444950

Partie bricole seule

Cob	410054
Cheval	410055
Trait	410056



## Bricole Classic en Paire

Matelassure 85mm, souple et amovible. Boucles de traits 32mm. Surcou matelassé avec clés de guides. Tour de cou et courroie de retenue avec mousqueton. Courroies de mancelles amovibles (25mm).

	Longueur	
Poney	120cm	445009
Cob	138cm	445012
Cheval	150cm	445017

Partie bricole seule

Poney	410133
Cob	410134
Cheval	410135



## Bricole SL en Paire

Matelassure souple 50mm en taille Mini et 60mm en taille Shetland/Petit Poney. Boucles de traits 25mm. Surcou matelassé, tour de cou et courroie de retenue. Courroies de mancelles 25mm.

	Longueur	
Mini	82cm	449144
Shetland	96cm	448144
Petit Poney	109cm	447144







## Réglage de la bricole.

La bricole doit être placée au-dessus de la pointe de l'épaule et sous la base de l'encolure. La hauteur se règle via les courroies de surcou de chaque côté. Une fois réglée à la bonne hauteur, le tour de cou peut être ajusté de manière à équilibrer la bricole confortablement entre le surcou et la fausse martingale.

La fausse martingale d'une bricole d'attelage ne doit pas être trop serrée, car cela tirerait la sangle vers l'avant au niveau des coudes. Sa fonction est d'éviter un rebond trop important vers le haut, par exemple lorsque le cheval a une forte action des épaules ou lorsqu'il galope. La fausse martingale soutient également la bricole en paire, en minimisant la traction venant des chaînettes.

Lorsque vous la réglez pour la première fois, soyez prêt à faire des ajustements après que le cheval ait été mis à la voiture. Vérifiez que la bricole conserve une position correcte lors de la traction. Ceci est impossible à voir du point de vue du meneur, donc en cas de doute, demandez à quelqu'un de filmer depuis le sol pour observer la bricole lors de la traction.



Scannez le code barre pour regarder une courte vidéo sur le réglage de votre bricole sur YouTube.

## BRICOLES EMPATHY

La bricole Empathy est un savant mélange de systèmes de harnachement anciens et éprouvés, avec des matériaux modernes légers qui combinent solidité, facilité d'entretien et confort maximum.

Elle épouse la morphologie du cheval, en procurant une plus grande liberté de mouvement au niveau de l'épaule, permettant au cheval de tirer une charge avec un minimum de restriction de mouvements ou de pression sur la pointe de l'épaule.

La boucle de trait est montée sur pivot, pour une ligne de traction toujours optimale, quelle que soit la hauteur du palonnier. Renfort central en matériaux Zilco pour garantir une solidité maximale. Matelassure souple en matériau nid d'abeilles, boucleteaux de trait de sécurité, bouclerie inox.

La bricole Empathy peut être livrée avec boucleteaux de traits de sécurité 25mm ou 32mm.



Scannez le code barre pour regarder une courte vidéo sur le réglage de votre bricole Empathy sur YouTube.

### Bricole Empathy à Un

Complète avec bricole, surcou, tour de cou, fausse martingale et boucleteaux de traits de sécurité 32mm. Peut également être utilisée en paire en ajoutant des boucleteaux de traits en paire et une courroie de retenue.

Poney	480222
Cob	480322
Cheval	480422



### Bricole Empathy à Un (Shetland / Petit Poney)

Complète avec bricole, surcou, fausse martingale et boucleteaux de traits de sécurité 25mm. Pour attelage à un uniquement.

480122



**Bricole Empathy en Paire**

Complète avec bricole, surcou, tour de cou, courroie de retenue, fausse martingale et boucleteaux de traits de sécurité 32mm. Peut également être utilisée à un en ajoutant des boucleteaux de traits à un.

Poney 481222

Cob 481322

Cheval 481422

**Bricole Empathy en Paire (Shetland / Petit Poney)**

Complète avec bricole, surcou, tour de cou, fausse martingale. Boucles de traits 25mm. Les courroies de mancelle ont deux positions possibles en fonction de la taille et du type de poneys. Les courroies de mancelle sont amovibles pour conversion de la bricole à l'attelage à un.

481122

**Bricole Empathy (seule)**

Partie avant de la bricole, sans surcou. Matelassure nid d'abeille, boucle de trait sur pivot, attaches de surcou repositionnables.

	Longueur	
<b>A</b> Petit Poney (Att. Un)	70cm	480024
<b>B</b> Petit Poney (Att. Paire)	85cm	481123
<b>C</b> Poney	85cm	481223
<b>C</b> Cob	100cm	481323
<b>C</b> Cheval	112cm	481423

**Surcou Classic**

Matelassé, avec clés de guide standard. Pour bricoles Classic.

	Longueur	
Poney	104cm	444254
Cob	120cm	444259
Cheval	127cm	444262



**Surcou ZGB/Elite**

Matelassé, avec clés de guide réglables. Pour bricoles ZGB et Elite.

	Longueur	
Cob	110cm	431654
Cheval	125cm	431655
Trait	163cm	431656



**Surcou Empathy**

Matelassé nid d'abeille, avec clés de guide standard.

	Longueur	
Poney	86cm	480228
Cob	95cm	480328
Cheval	105cm	480428



**Surcou Empathy Shetland / Petit Poney**

Matelassé nid d'abeille, avec clés de guide standard. Livré en standard sur les bricoles Empathy Shetland/Petit poney. Longueur 63cm. Courroies 16mm. 448704



**Surcou Tedex**

Matelassé nid d'abeille. Pour bricole Tedex. 2 attaches de surcou sur toutes les tailles, sauf la taille Shetland (1 seule attache de surcou).

	Longueur	
Shetland	79cm	460121
Poney	96cm	460221
Cob	112cm	460321
Cheval	121cm	460421
Trait	129cm	460521



**Boucleaux de traits  
Empathy en Paire**

Boucleaux de sécurité pour bricole Empathy. Pour traits 32mm. Courroies de mancelles amovibles pour utilisation à l'attelage à un. Vendus par paire.

32mm 481022



**Boucleaux de traits  
Empathy à Un**

Boucleaux de sécurité pour bricole Empathy. Vendus par paire.

25mm 480020

32mm 480022



**Courroies de mancelles  
Elite**

Pour remplacement des mancelles sur les bricoles Elite en paire. Largeur 32mm. La paire.

445079



**Attache de surcou  
Empathy**

Pour remplacement sur les bricoles Empathy. Vendue à l'unité.

16mm 480010

25mm 480011



**Courroies de mancelles ZGB**

La boucle spéciale permet à la bricole de mieux suivre les mouvements du cheval. Les courroies s'insèrent dans la passe sur le côté de la bricole. Largeur 32mm. Vendues par paire.

420320



**Courroies de mancelles SL Plus**

La boucle spéciale permet à la bricole de mieux suivre les mouvements du cheval. Les courroies s'insèrent dans la passe sur le côté de la bricole. Largeur 25mm. Vendues par paire.

483390



**Courroies de mancelles Empathy**

Pour utilisation avec la bricole Empathy en paire Petit Poney. Les courroies s'insèrent dans l'une des deux passes sur le côté de la bricole. Largeur 25mm. Vendues par paire.

481024



**Courroies de mancelles Brun**

La boucle spéciale permet à la bricole de mieux suivre les mouvements du cheval. Les courroies s'insèrent dans la passe sur le côté de la bricole. Largeur 25mm. Vendues par paire.

430280



**Courroies de mancelles SL**

Pour utilisation avec la bricole combinée SL. Les courroies s'insèrent dans la passe sur le côté de la bricole. Largeur 25mm. Vendues par paire.


448590



**Courroies de mancelles WebZ**

Pour utiliser une bricole WebZ à l'attelage en paire. Largeur 32mm. Vendues par paire.

490390



**Tour de cou**

Pour supporter et équilibrer la bricole. Taille Petit Poney pour bricoles Empathy Petit Poney (en paire). Toutes les autres tailles pour bricoles ZGB, Elite, Classic et Empathy.

	Longueur	Largeur	
Petit Poney	69cm	16mm	420224
Poney	48cm	25mm	420235
Cob	61cm	25mm	420245
Cheval	66cm	25mm	420255
Trait	82cm	25mm	420256



**Courroie de retenue**

Relie le surcou à la sellette. Avec mousquetons, sauf pour la taille Petit Poney.

	Longueur Min.	Longueur Max.	
<b>A</b> Petit Poney	17cm	21cm	444922
<b>B</b> Poney	18cm	23cm	444923
<b>B</b> Cob	23cm	28cm	444924
<b>B</b> Cheval	25cm	30cm	444925
<b>B</b> Trait	30cm	37cm	444926



**Boucleaux de traits Brun**

Pour palonniers ronds ou mousquetons de sécurité. Largeur 32mm. Longueur 35cm. Vendus par paire.

430270



**Boucleaux à étranglement**

Pour bricole combinée ZGB. A utiliser sur palonniers bois ou poupées. Largeur 50mm x Longueur 33cm. Vendus par paire.

431629



**Boucleaux à dé**

Pour bricole combinée ZGB. A utiliser lorsqu'un réglage plus long est nécessaire. Largeur 50mm x Longueur 38cm. Vendus par paire.

431633



**Boucle de trait Combo**

Inox. Pour utilisation de mousquetons de sécurité avec bricole combinée. Vendue à l'unité.

Longueur	Largeur	
95mm	25mm	474246
125mm	32mm	474247
130mm	38mm	474248
130mm	50mm	474250



**Clé de guides mobile**

Inox. Pour courroie largeur 25mm. Réglable en hauteur pour s'adapter à chaque cheval. Vendue à l'unité.

476200



**Passant pour bricole Elite**

Pour remplacement des passants sur les bricoles Elite. Largeur 25mm x Longueur 17cm. Vendu par paire.

476220

**Liseré de couleur amovible**

Ce liseré de couleur s'intercale facilement entre la platelonge et le blanchet de la bricole grâce à la bande auto-agrippante. En option sur les harnais Classic, Elite et ZGB. Vendu au mètre.

● Bleu foncé	440002	● Rouge	440007
● Brun	440003	○ Blanc	440008
● Jaune	440004	● Bleu royal	440012
● Vert foncé	440005	● Vert clair	440015
● Violet	440006		



### Traits à dé & mortaise – 25mm

Pour utilisation avec mousquetons de sécurité ou sur palonnier plat. Livrés en standard sur tous les harnais SL.

	Longueur	Largeur	
Extra Mini	115cm	25mm	449601
Mini	130cm	25mm	449603
Shetland	145cm	25mm	448604
Petit Poney	160cm	25mm	447604



### Traits à dé & mortaise – 32mm

Pour utilisation avec mousquetons de sécurité ou sur palonnier plat. Livrés en standard sur tous les harnais Classic.

	Longueur	Largeur	
Small	160cm	32mm	436003
Medium	180cm	32mm	436005
Large	195cm	32mm	436007
Extra Large	215cm	32mm	436008
XX Large	235cm	32mm	436009



### Traits de Tandem

Mousquetons inox solides pour attache à la bricole du brancardier. Dés cousus à l'arrière pour les supports de trait élastiques. Extra Small pour bricoles SL, et Small à Large pour les bricoles Classic.

	Longueur	Largeur	
Extra Small	203cm	25mm	436401
Small	241cm	32mm	436403
Medium	264cm	32mm	436405
Large	302cm	32mm	436407



### Traits à dé – 50mm

Pour utilisation avec mousquetons de sécurité. Livrés en standard sur tous les harnais Elite.


	Longueur	Largeur	
Medium	180cm	50mm	436205
Large	195cm	50mm	436207
Extra Large	215cm	50mm	436208
XX Large	235cm	50mm	436209
XXX Large	280cm	50mm	436210



### Traits Tedex

Utilisation possible avec le dé sur mousqueton de sécurité, ou à étranglement sur palonnier. Livrés en standard sur tous les harnais Tedex.

	Longueur	Largeur	
Shetland	137cm	32mm	460130
Poney	157cm	32mm	460230
Cob	172cm	32mm	460330
Cheval	187cm	32mm	460430
Trait	202cm	32mm	460530



### Réglage des traits.

Les traits relient la voiture à la bricole et permettent au cheval de tirer la voiture. Ils sont bouclés d'un côté à la bricole et de l'autre au palonnier. La longueur des traits dépend de la conception de la voiture, de la longueur des brancards ou du timon, et de la position ou style du palonnier ou point d'attache.

Pour déterminer le réglage correct des traits : vérifiez que les porte-brancards se trouvent dans l'axe de la selle, puis réglez les traits de façon à ce que cette position soit maintenue lorsque le cheval est en traction (c'est-à-dire lorsqu'il y a une tension sur les traits). Une fois le réglage effectué, il n'est normalement pas nécessaire de détacher les traits de la bricole. Cela permet de s'assurer que les traces sont dans la bonne position pour la prochaine fois.



**Adaptateurs à Mortaise**

Pour utiliser facilement des traits à dé et mousquetons de sécurité sur des palonniers métalliques plats. Longueur 18cm. Vendus par paire.

446650



**Adaptateurs à Etranglement**

Pour utiliser facilement des traits à dé et mousquetons de sécurité sur des palonniers ronds ou poupées. Longueur totale 35cm (déplié). En utilisation, longueur 17 à 20cm (en fonction du palonnier). Vendus par paire.




446630



**Adaptateurs pour Crochets**

Pour utiliser facilement des traits à dé et mousquetons de sécurité sur des palonniers à crochets ou queues de cochon. Longueur 18cm. Vendus par paire.

446640



**Attaches réglables pour porte-traits**

Se fixent sur les traits de volée pour connexion avec les supports de trait élastiques en corde (voir page 106). Les attaches se glissent dans les traits à la position souhaitée, sans perçage nécessaire. Inox. Vendue à l'unité.

**A** Pour traits de 25mm

474301

**B** Pour traits de 32mm

474303

**C** Pour traits de 50mm

474305



**Crochet de Tandem**

Se fixe facilement sur l'ardillon de la boucle de traits du brancardier sous le trait et permet de raccorder les traits de volée pour un attelage traits-sur-traits. Inox. Vendu à l'unité.

446600



**Monté sur une bricole de brancardier**







### Sellettes avec matelassures réglables.

L'espace libre entre les matelassures doit se trouver au-dessus de la colonne vertébrale et permettre aux matelassures de s'appuyer sur la partie la plus musclée de chaque côté de la colonne vertébrale. Il se peut que la position des matelassures lorsque le harnais quitte notre stock ne soit pas la bonne pour votre cheval. C'est pourquoi, avant d'utiliser le harnais pour la première fois, vous devez veiller à positionner les matelassures de manière à obtenir le dégagement approprié à la conformation individuelle de votre cheval. Veillez à ce que chaque matelassure soit exactement dans la même position de chaque côté, afin que la sellette soit parfaitement équilibrée.




**Selle ZGB**

La selle ZGB, avec sa large surface de contact, est idéale pour les marathons, activités commerciales ou conditions difficiles.

Construite sur la base de l'arçon flexible élastomère Zilco, qui épouse la morphologie de la plupart des chevaux tout en offrant un bon dégagement de la colonne vertébrale. Ses matelassures réglables en mousse haute densité de 45 mm d'épaisseur peuvent être positionnées sur la selle à l'aide de bandes auto-agrippantes pour un ajustement optimal. Elle est équipée sur l'extérieur de renforts moulés, résistants à l'abrasion et très durables. Les sanglons de 32mm sont doublés pour plus de durabilité. Des matelassures de 30 mm et 60 mm sont disponibles en option.

	Largeur	Longueur Mini	Longueur Milieu	Longueur Maxi	
Cob	125mm	105cm	125cm	145cm	432847
Cheval	125mm	115cm	135cm	155cm	432848
Trait	125mm	125cm	145cm	165cm	432849



**Selle ZGB de Timonier (Clé double)**

Caractéristiques identiques à la selle ZGB. Livrée en standard dans les harnais ZGB et Elite à Quatre. La clé de guide double permet de bien séparer les guides de volée et de timonier et éloigne la guide de volée de l'encolure du timonier.

Cob	432853
Cheval	432854
Trait	432855

**Selle ZGB de Timonier (Clé centrale)**

Caractéristiques identiques à la selle ZGB. En option dans les harnais Elite et ZGB à Quatre. Option à la fois polyvalente et traditionnelle, la selle peut être utilisée indifféremment sur le timonier gauche ou droit sans réglage.

Cob	432857
Cheval	432858
Trait	432859



**Matelassures de selle ZGB**

Matelassures moulées en mousse haute densité, forme galbée, repositionnables pour un ajustement optimal. Convient à toutes les selles ZGB. Vendues par paire.

<b>A</b> Medium – 30mm	415020
<b>B</b> Epaisse – 45mm	415010
<b>C</b> Très épaisse – 60mm	415000

NB: Les courroies de dossier ZGB sont nécessaires pour la fixation des porte-brancards. Voir page 95.



### Selle Classic

La selle Classic est moins large, convenant bien pour le loisir, le dressage et le marathon. Construite sur la base de l'arçon flexible élastomère Zilco, qui épouse la morphologie de la plupart des chevaux tout en offrant un bon dégagement de la colonne vertébrale. Ses matelassures réglables en mousse haute densité de 30mm (Poney) et 45 mm d'épaisseur (Cob et Cheval) peuvent être positionnées sur la selle à l'aide de bandes auto-agrippantes pour un ajustement optimal. Elle est équipée sur l'extérieur de renforts moulés, résistant à l'abrasion et très durables. Les sanglons de 25mm sont doublés pour plus de durabilité. La dossière est intégrée à la selle, permettant un réglage plus haut des porte-brancards si nécessaire.

	Largeur	Longueur Mini	Longueur Milieu	Longueur Maxi	
Poney	100mm	100cm	120cm	140cm	444845
Cob	100mm	105cm	125cm	145cm	444855
Cheval	100mm	115cm	135cm	155cm	444865



Clés à pont spéciales permettant à la dossière de coulisser

### Selle Classic à Dossière Coulisante

Caractéristiques identiques à la selle Classic. Pour voiture 2 roues ou voiture 4 roues avec brancards fixes. Clés à pont permettant à la dossière de coulisser librement, pour une bonne répartition des efforts sur le dos du cheval.

	Largeur	
Poney	100mm	444885
Cob	125mm	444890
Cheval	125mm	444895



Selle avec clé de guide centrale disponible en option (sur demande)

### Selle Classic de Timonier


Caractéristiques identiques à la selle Classic. Livrée en standard dans les harnais Classic à Quatre. La clé de guide double permet de bien séparer les guides de volée et de timonier et éloigne la guide de volée de l'encolure du timonier.

Poney	444872
Cob	444873
Cheval	444874

### Selle Classic de brancardier de Tandem

Caractéristiques identiques à la selle Classic. Les clés de guide doubles permettent de bien séparer les guides de volée et de brancardier.

Poney	444877
Cob	444878
Cheval	444879



### Matelassures de selle Classic

Matelassures moulées en mousse haute densité, forme galbée, repositionnables pour un ajustement optimal. Convient à toutes les selles Classic. Vendues par paire.

A Cob/Cheval – 45mm	415050
B Cob/Cheval – 30mm	415060
C Poney – 30mm	415080



### Selle Brun

La selle Brun est moins large, convenant bien pour le loisir, le dressage et le marathon. Construite sur la base de l'arçon flexible élastomère Zilco, qui épouse la morphologie de la plupart des chevaux tout en offrant un bon dégagement de la colonne vertébrale. Ses matelassures réglables en mousse haute densité de 30mm (Poney) et 45 mm d'épaisseur (Cob et Cheval) peuvent être positionnées sur la selle à l'aide de bandes auto-agrippantes pour un ajustement optimal. Elle est équipée sur l'extérieur de renforts moulés, résistant à l'abrasion et très durables. Les sanglons de 25mm sont doublés pour plus de durabilité. La dossière est intégrée à la selle, permettant un réglage plus haut des porte-brancards si nécessaire.

	Largeur	Longueur Mini	Longueur Milieu	Longueur Maxi	
Poney	100mm	100cm	120cm	140cm	<b>430850</b>
Cob	100mm	105cm	125cm	145cm	<b>430855</b>
Cheval	100mm	115cm	135cm	155cm	<b>430865</b>



### Selle Brun de Timonier

Caractéristiques identiques à la selle Brun. Livrée en standard dans les harnais Brun à Quatre. La clé de guide double permet de bien séparer les guides de volée et de timonier et éloigne la guide de volée de l'encolure du timonier. Clé de guide centrale disponible en option sur demande.

Poney	<b>430872</b>
Cob	<b>430874</b>
Cheval	<b>430876</b>



### Boucles Conway.

Certains meneurs passent d'une voiture 2 roues à une voiture 4 roues, ou utilisent différentes voitures avec brancards indépendants ou fixes. Dans ce cas, il est souhaitable de pouvoir limiter le mouvement de la dossière coulissante d'une selle de la gamme Classic, SL ou Tedex.

La boucle Conway offre une solution simple qui permet de bloquer la dossière ou limiter son mouvement en fonction du véhicule utilisé. La boucle Conway se monte sur la dossière, au-dessus du porte-brancards, et peut être ajustée vers le haut ou vers le bas pour bloquer plus ou moins la dossière en fonction du type de voiture utilisé.

Boucle Conway montée sur une selle Classic à dossière coulissante, pour limiter ou bloquer la dossière en fonction de la voiture utilisée. Voir page 114.



### Selle SL Plus

Construite sur la base de l'arçon flexible élastomère Zilco, qui épouse la morphologie de la plupart des chevaux tout en offrant un bon dégagement de la colonne vertébrale. Avec matelassures nid d'abeilles fixes épaisseur 30mm, pour utilisation avec ou sans pad. Elle est équipée sur l'extérieur de renforts moulés, résistant à l'abrasion et très durables. Les sanglons de 25mm sont doublés pour plus de durabilité. La dossière est intégrée à la selle.

	Largeur	Longueur Mini	Longueur Milieu	Longueur Maxi	
Poney	95mm	100cm	120cm	140cm	483364
Cob	100mm	105cm	125cm	145cm	483366
Cheval	100mm	115cm	135cm	155cm	483368



### Selle SL Flexi

Selle sans arçon, permettant de s'adapter à toutes les morphologies de poneys, y compris les poneys ronds avec un dos large. Avec matelassures nid d'abeilles fixes, pour utilisation avec ou sans pad. Sanglons 25mm doublés pour plus de durabilité. La dossière est intégrée à la selle. Livrée en standard dans tous les harnais SL.

	Largeur	Longueur Mini	Longueur Milieu	Longueur Maxi	
Mini	65mm	75cm	95cm	114cm	449564
Shetland	65mm	76cm	106cm	135cm	448564
Petit Poney	65mm	86cm	111cm	136cm	447564

Clés de guide à pont permettant le coulisement de la dossière



### Selle SL Deluxe avec dossière coulissante

Caractéristiques identiques à la selle SL Deluxe. Pour voiture 2 roues ou voiture 4 roues avec brancards fixes. Clés à pont permettant à la dossière de coulisser librement, pour une bonne répartition des efforts sur le dos du poney. Dossière coulissante incluse.

	Largeur	Longueur Mini	Longueur Maxi	
Mini	85mm	81cm	116cm	449554
Shetland/Petit Poney	85mm	89cm	129cm	448554



### Selle SL Deluxe

Caractéristiques identiques à la selle SL, mais avec l'arçon flexible élastomère Zilco, qui épouse la morphologie de la plupart des poneys tout en offrant un bon dégagement de la colonne vertébrale. Ses matelassures réglables en mousse haute densité peuvent être positionnées sur la selle à l'aide de bandes auto-agrippantes pour un ajustement optimal. Renforts extérieurs moulés très résistants. Sanglons 25mm doublés. Dossière intégrée.

Mini	449574
Shetland	448574
Petit Poney	447574



**Selle WebZ**

Réalisée en sangle polypropylène multi-plis spécialement tissée. Arçon en acier ressort. Matelassures réglables pour s'adapter à la morphologie du cheval. Matelassures en matériau nid d'abeille souple et facile d'entretien. Dossière et sanglons avec renforts pour une durabilité accrue. Avec dossière et sanglons largeur 32mm.

	Largeur	Longueur Mini	Longueur Milieu	Longueur Maxi	
Poney	100mm	100cm	120cm	140cm	490364
Cob	100mm	105cm	125cm	145cm	490366
Cheval	100mm	115cm	135cm	155cm	490368
Trait	100mm	130cm	155cm	180cm	490369



**Selle Tedex**

Construite sur un arçon acier, et avec matelassures haute densité réglables pour un ajustement optimal. Selle avec dossière coulissante, pour utilisation avec voiture 2 roues ou voitures 4 roues avec brancards fixes. La dossière coulissante peut également être bloquée lorsque nécessaire en utilisant des boucles Conway. Avec dossière 32mm et sanglons 25mm.

	Largeur	Longueur Mini	Longueur Milieu	Longueur Maxi	
Shetland	100mm	102cm	120cm	138cm	460150
Poney	100mm	114cm	131cm	145cm	460250
Cob	100mm	122cm	140cm	157cm	460350
Cheval	100mm	134cm	152cm	168cm	460450
Trait	100mm	143cm	160cm	175cm	460550



Photo: Paul Orchard



**Dossière coulissante (seule)**

Pour selle Classic.

**Longue** : pour utilisation avec bracelets de brancards.

**Courte** : pour utilisation avec porte-brancards de sécurité.

	Longueur	
Longue – Poney	192cm	444901
Longue – Cob	200cm	444902
Longue – Cheval	205cm	444903
Courte– Poney	100cm	444907
Courte– Cob	105cm	444908
Courte– Cheval	125cm	444909

**Courroies de dossière ZGB**

Se bouclent sur les dés de chaque côté de la selle. Largeur 32mm. Livrées en standard avec tous les harnais ZGB et Elite. Vendues par paire.

	Longueur	
Cob	47cm	433027
Cheval	52cm	433028
Trait	57cm	433029



**Clé centrale d'attelage à quatre**

Pour utilisation au centre des sellettes de timoniers d'attelage à quatre. Vendue à l'unité. 476022



**Clé double**

Pour utilisation sur les sellettes de timoniers d'attelage à quatre (sur l'extérieur) ou sur une sellette de brancardier de tandem en remplacement des clés standard. Inox. Vendue à l'unité. 476020



**Clés de guides**

Pour les différentes sellettes Zilco. Inox. Vendues par paire.

- A Large** 433590
- B Small** 525055



Harnais à quatre Classic avec clés de guides centrales sur les timoniers.



Harnais à quatre Elite avec clés de guides doubles sur les timoniers.

## PORTE-BRANCARDS



### Porte-brancards de sécurité Standard

25mm pour sellettes Classic, 32mm pour sellettes ZGB et Elite. Vendus par paire.

25mm  
32mm

444813  
444815



### Porte-brancards de sécurité Brun

Pour sellettes Brun. 25mm. Vendus par paire.

430813



### Porte-brancards de sécurité SL Plus

Pour sellettes SL Plus, ou tout autre sellette avec dossière 25mm. Vendus par paire.

483380



### Porte-brancards de sécurité SL

Pour sellettes SL. 25mm. Vendus par paire.

444811



### Porte-brancards de sécurité WebZ

Pour sellettes WebZ. 32mm. Vendus par paire.

490380



### Porte-brancards de sécurité Tedex

Pour sellettes Tedex. 32mm. Vendus par paire.

460065



### Bracelets Tedex

En option sur les harnais Tedex. 32mm. Vendus par paire.

460062



### Porte-brancards traditionnels

25mm pour sellettes Classic, 32mm pour sellettes ZGB et Elite. Vendus par paire.

25mm 433010  
32mm 433011



Les courroies supplémentaires permettent de créer un point d'ancrage et de limiter les mouvements d'avant en arrière des porte-brancards et les mouvements verticaux. Les embouts de brancards couissent plus efficacement.

### Porte-brancards de sécurité Marathon

Conçus pour utilisation avec brancards télescopiques. 32mm pour sellettes ZGB, 25mm pour sellettes Classic.

25mm 444823  
32mm 444825



### Bracelets réglables SL

Standard sur les harnais SL à un taille Mini, Shet et Petit Poney. 25mm. Vendus par paire.

448580



### Bracelets fixes de brancards

En option sur les harnais Classic avec dossière coulissante. Nécessitent une dossière longue (page 95). 25mm. Vendus par paire.

444795

## Porte-brancards de sécurité.

Les porte-brancards de sécurité sont constitués d'une boucle avec une partie mâle, qui s'attache sur la dossière. Pour former le porte-brancard, la partie femelle se referme sur la partie mâle et la courroie de la dossière s'enfile dans la partie mâle pour sécuriser l'ensemble. Pour les brancards avec embouts fermés (comme sur la photo ci-contre), il est nécessaire d'ouvrir et fermer le porte-brancard de sécurité autour de l'embout à chaque fois que le cheval est mis à la voiture.

Idéalement, les porte-brancards doivent se trouver au niveau le plus large de la sellette et où se situent les renforts extérieurs de sellette. Cependant, cela peut varier légèrement en fonction de la conception et de la courbure des brancards.



Scannez le code barre pour regarder une courte vidéo sur le réglage des porte-brancards Marathon sur YouTube.





Une sangle d'attelage n'a pas besoin d'être aussi serrée qu'une sangle d'équitation. Le cheval doit pouvoir respirer confortablement sans restriction, et il ne doit pas être gêné au niveau des coudes. La sangle doit être suffisamment serrée pour permettre la stabilité et la position correcte de la sellette sans être toutefois trop serrée.

## SANGLES

### Sangle ZGB

Pour les sellettes ZGB et Elite. Boucles 32mm.

Cob	50cm	432406
Cheval	60cm	432407
Trait	70cm	432408



### Sangle Classic

Pour les sellettes Classic. Boucles 25mm.

Poney	40cm	444583
Cob	50cm	444585
Cheval	60cm	444587
Trait	70cm	444589



### Sangle Brun

Pour les sellettes Brun. Boucles 25mm.


Poney	40cm	430582
Cob	50cm	430585
Cheval	60cm	430587



### Sangle SL Plus

Pour les sellettes SL Plus. Boucles 25mm.

Poney	40cm	483404
Cob	50cm	483406
Cheval	60cm	483408



### Sangle SL

Pour les sellettes SL. Boucles 25mm.

Mini	30cm	449464
Shetland	35cm	448464



### Sangle SL avec dé central

Pour les bricoles Empathy sur les harnais SL. Boucles 25mm.

Poney	35cm	528031
-------	------	--------



### Sangle WebZ

Pour les sellettes WebZ. Boucles 32mm.

Poney	40cm	490404
Cob	50cm	490406
Cheval	60cm	490408
Trait	70cm	490409



### Sangle Tedex

Pour les sellettes Tedex. Boucles 25mm.

Shetland	28cm	460151
Poney	31cm	460251
Cob	48cm	460351
Cheval	53cm	460451
Trait	58cm	460551



Les sangles élastiques Empathy présentent une forme anatomique pour plus de liberté de mouvement derrière le coude.

Scannez le code barre pour regarder une courte vidéo au sujet des sangles Empathy sur YouTube.



### Sangle élastique Empathy

A Pour les sellettes ZGB avec sanglons de 32mm.

B Pour les sellettes Classic avec sanglons de 25mm.

A Cob	50cm	432396
A Cheval	60cm	432397
A Trait	70cm	432398
B Poney	40cm	444553
B Cob	50cm	444555
B Cheval	60cm	444557

Longueur

### Rallonges de sangle

Se bouclent aux sanglons pour rallonger la sangle. Vendues par paire.

	Longueur	Largeur	
25mm	28cm	25mm	444575
32mm	30cm	32mm	432400





## Contre-sangle ZGB

Pour les harnais ZGB & Elite. A l'unité.

	Longueur	Largeur	
Cob	50cm	32mm	432426
Cheval	60cm	32mm	432427
Trait	70cm	32mm	432428



## Contre-sangle Classic

Pour les harnais Classic. A l'unité.

	Longueur	Largeur	
Poney	40cm	25mm	444593
Cob	50cm	25mm	444595
Cheval	60cm	25mm	444597
Trait	70cm	25mm	444599



## Contre-sangle Brun

Pour les harnais Brun. A l'unité.

	Longueur	Largeur	
Poney	40cm	25mm	430592
Cob	50cm	25mm	430595
Cheval	60cm	25mm	430597



## Contre-sangle SL Plus

Pour les harnais SL Plus. A l'unité.

	Longueur	Largeur	
Pony	40cm	25mm	483424
Cob	50cm	25mm	483426
Cheval	60cm	25mm	483428



## Contre-sangle SL

Pour les harnais SL. A l'unité.

	Longueur	Largeur	
Mini	30cm	25mm	449444
Shetland	35cm	25mm	448444



## Contre-sangle WebZ

Pour les harnais WebZ. A l'unité.

	Longueur	Largeur	
Poney	41cm	32mm	490424
Cob	51cm	32mm	490426
Cheval	61cm	32mm	490428
Trait	71cm	32mm	490429



## Contre-sangle Tedex

Pour les harnais Tedex. A l'unité.

	Longueur	Largeur	
Shetland	36cm	32mm	460161
Poney	48cm	32mm	460261
Cob	56cm	32mm	460361
Cheval	66cm	32mm	460461
Trait	76cm	32mm	460561

### Réglage de la contre-sangle.

La contre-sangle sert à maintenir les porte-brancards en place. Elle s'enfile dans les passants de la sangle et se boucle sur la courroie descendant du porte-brancard. Elle doit être suffisamment ajustée pour empêcher les porte-brancards de bouger excessivement, mais suffisamment lâche pour permettre le mouvement naturel du brancard.

Pour les véhicules avec brancards indépendants (c'est-à-dire que chaque brancard bouge indépendamment de l'autre), il est courant de faire passer la courroie de porte-brancard dans le carré métallique se trouvant en bas du quartier de sellette. Pour les véhicules avec des brancards fixes (les brancards sont reliés et bougent ensemble), il est plus courant de laisser la courroie de porte-brancard à l'extérieur du carré métallique, afin que les brancards puissent bouger ensemble sans tirer la sellette d'avant en arrière.

La conception des brancards peut varier, il est donc généralement nécessaire de procéder à plusieurs ajustements jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant.



Scannez le code barre pour regarder une courte vidéo sur le réglage de votre sangle et contre-sangle sur YouTube.



La fausse martingale maintient la bricole en place. Elle s'attache au dé central de la sangle par l'intermédiaire du mousqueton.

## FAUSSES MARTINGALES

### Fausse martingale ZGB

Pour les harnais ZGB & Elite. A l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Cob	70cm	80cm	25mm	431636
Cheval	75cm	90cm	25mm	431638
Trait	90cm	105cm	25mm	431639



### Fausse martingale Classic

Pour les harnais Classic. A l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Poney	63cm	75cm	19mm	444230
Cob	68cm	80cm	19mm	444234
Cheval	73cm	85cm	19mm	444239



### Fausse martingale Brun

Pour les harnais Brun. A l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Poney	63cm	75cm	19mm	430632
Cob	68cm	80cm	19mm	430636
Cheval	73cm	85cm	19mm	430638



### Fausse martingale SL Plus

Pour les harnais SL Plus. A l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Poney	46cm	68cm	16mm	483344
Cob	48cm	72cm	16mm	483346
Cheval	52cm	80cm	16mm	483348



### Fausse martingale SL

Pour les harnais SL. A l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Mini	54cm	59cm	12mm	449482
Shetland	57cm	65cm	12mm	448482



### Fausse martingale SL Sportz

Matelassure nid d'abeille. A l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Shetland	45cm	52cm	16mm	448484



### Fausse martingale Empathy

Matelassure nid d'abeille. Livrée avec les bricoles Empathy. A l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Petit Poney	46cm	58cm	16mm	480129
Poney	49cm	58cm	19mm	480229
Cob	57cm	71cm	19mm	480329
Cheval	71cm	85cm	19mm	480429



### Fausse martingale WebZ

Pour les harnais WebZ. A l'unité

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Poney	54cm	64cm	19mm	490344
Cob	65cm	75cm	25mm	490346
Cheval	65cm	84cm	25mm	490348
Trait	65cm	92cm	25mm	490349





## Réglage du reculement.

L'avaloir est soutenu par la barre de fesses, qui peut être simple ou double selon le modèle de harnais. La croupière comporte un certain nombre de passes pour accueillir la ou les barres de fesses. Choisissez les passes qui offrent la meilleure stabilité et permettent à l'avaloir d'être à l'horizontal.

La hauteur de l'avaloir se règle via les barres de fesses de manière à ce qu'il ne soit ni trop bas (ce qui générerait les postérieurs) ni trop haut (ce qui permettrait l'avaloir de remonter trop haut sous la queue). À titre indicatif, la hauteur correcte se situe à mi-chemin entre le jarret et la queue, avec de légères variations en fonction de la corpulence et de la conformation du cheval. Le facteur important à prendre en compte est que lorsqu'il y a une pression sur l'avaloir (comme lors d'une descente ou d'un arrêt), cette pression porte sur l'arrière-train sans interférer avec les postérieurs. Si l'avaloir est trop bas, il peut pousser les postérieurs sous le cheval et lui donner un sentiment d'insécurité.



Les reculements avec le signe "BS" et "HS" sont également disponibles en pièces : avaloir seul (BS) et barres de fesses seules (HS).



Scannez le code barre pour regarder une courte vidéo sur le réglage de votre reculement sur YouTube.



### Reculement ZGB

Reculement large avec barres de fesses doubles. Avaloir matelassé hauteur 80mm. Barres de fesses doubles largeur 19mm en Cob et 25mm en Cheval et Trait.

	Longueur		Avaloir	
Cob	121cm	431806	Cob	431796
Cheval	132cm	431807	Cheval	431797
Trait	142cm	431808	Trait	431798



### Reculement Classic

Reculement élégant avec barres de fesses double. Avaloir matelassé hauteur 60mm. Barres de fesses doubles largeur 19mm.

	Longueur		Avaloir		Barres de fesses	
Poney	111cm	444360	Petit Poney	444338	Poney	444340
Cob	121cm	444362	Cob	444342	Poney	444380
Cheval	132cm	444364	Cheval	444344	Cob	444382
			Trait	444346	Cheval	444384



**Reculement SL**

Reculement élégant avec barres de fesses simple. Avaloir matelassé hauteur 40mm en Mini et 60mm en Shetland. Barres de fesses largeur 12mm.

	Longueur	
Mini	75cm	449204
Shetland	88cm	448204
Petit Poney	101cm	444358



**Reculement SL Plus**

Reculement élégant avec barres de fesses simple. Avaloir matelassé hauteur 60mm. Barres de fesses largeur 19mm.

	Longueur	
Poney	111cm	483464
Cob	121cm	483466
Cheval	132cm	483468



**Reculement Brun**

Reculement élégant avec barres de fesses doubles. Avaloir matelassé hauteur 60mm. Barres de fesses doubles largeur 19mm.

	Longueur	
Poney	112cm	430360
Cob	122cm	430362
Cheval	132cm	430364



**Reculement WebZ**

Reculement bien matelassé avec barres de fesses doubles. Avaloir matelassé hauteur 60mm. Barres de fesses doubles largeur 19mm en Poney et 25mm pour les autres tailles.

	Longueur	
Poney	112cm	490464
Cob	122cm	490466
Cheval	132cm	490468
Trait	142cm	490469

**Avaloir Tedex**

Bien matelassé avec nid d'abeille souple. Barres de fesses vendues séparément.



	Longueur	
Shetland	86cm	460140
Poney	104cm	460240
Cob	117cm	460340
Cheval	127cm	460440
Trait	140cm	460540

**Barres de fesses Tedex**

Barres de fesses doubles, largeur 19mm. Vendues par paire.

	Longueur	
Shetland	103cm	460141
Poney	116cm	460241
Cob	125cm	460341
Cheval	138cm	460441
Trait	150cm	460541





A l'attelage à un, les courroies de reculement relient le reculement aux brancards. A l'attelage en paire, elles relient le reculement à la bricole.



## Courroies de reculement universelles

Avec mousquetons mexicains pour attache rapide. Utilisables à un et en paire sur les différents harnais Zilco. Vendues par paire.

	Longueur	Largeur	
Small	102cm	19mm	431809
Medium	114cm	25mm	431810
Large	127cm	25mm	431811



## Courroies de reculement ZGB en paire

Pour utilisation sur harnais ZGB en paire d'avant 2016. Vendues par paire.

	Longueur	Largeur	
Taille unique	183cm	25mm	431812



### Boucles de réglage

25mm. Vendues par paire.

445078



A  
UTILISER  
AVEC  
➔

## Courroies de reculement en paire

Pour harnais Classic et Elite en paire. S'attachent d'un côté à la bricole, de l'autre à la boucle de réglage côté reculement. Vendues par paire.

	Longueur	Largeur	
Poney	89cm	25mm	445073
Cob	104cm	25mm	445074
Cheval	119cm	25mm	445075



## Courroies de reculement Brun

Pour harnais Brun à un et en paire. Vendues par paire.

	Longueur	Largeur	
Taille unique	127cm	25mm	430811



## Courroies de reculement SL Plus

Pour harnais SL Plus à un et en paire. Vendues par paire.

	Longueur	Largeur	
Small	112cm	19mm	483481
Medium	124cm	25mm	483482
Large	137cm	25mm	483483



## Courroies de reculement SL

Pour harnais SL à un. Vendues par paire.

	Longueur	Largeur	
Mini	76cm	19mm	449220
Shetland	90cm	19mm	448220



## Courroies de reculement SL en paire

Avec mousqueton inox. Pour harnais SL en paire. Vendues par paire.

	Longueur	Largeur	
Mini/Shet.	77cm	19mm	448230
Petit Poney	88cm	19mm	447230

**Courroies de reculement à un EZ**

Très faciles à régler, particulièrement avec des chevaux différents sur la même voiture. Un côté se noue autour du brancard et l'autre s'attache à l'avaloir grâce au mousqueton. Réglage facile en utilisant simplement la boucle, sans avoir à toucher à la courroie sur le brancard. Vendues par paire.

	Longueur	Largeur	
Small	39-55cm	16mm	431823
Large	42-63cm	25mm	431825

Se nouent autour du brancard



**Courroies de reculement WebZ**

Pour attelage à un et en paire. Small pour taille Poney, Large pour taille Cob, Cheval et Trait. Vendues par paire.

	Longueur	Largeur	
Small	102cm	19mm	490481
Large	130cm	25mm	490483



**Courroies de reculement Tedex**

Pour le harnais Tedex à un. Vendues par paire.

	Longueur	Largeur	
Shetland	73cm	19mm	460142
Poney	81cm	19mm	460242
Cob	92cm	19mm	460342
Cheval	107cm	19mm	460442
Trait	117cm	19mm	460542



**Réglage des courroies de reculement.**

Un réglage correct des courroies de reculement est essentiel pour que le cheval dispose de suffisamment d'espace pour bouger sans restriction, mais également pour permettre à l'avaloir de fonctionner pour freiner la voiture dans les descentes ou lors des arrêts.

En règle générale, la distance entre l'avaloir et les fesses du cheval doit correspondre à la largeur d'une main lorsque les traits sont tendus. Pour vérifier ce réglage lors de la mise à la voiture, avec les traits fixés au palonnier et réglés correctement, faites avancer la voiture manuellement en direction du cheval pour vérifier que l'avaloir repose sur les fesses du cheval lorsque les traits sont détendus. Et en poussant la voiture vers l'arrière pour tendre les traits (pour simuler la traction), vérifiez que vous pouvez passer votre main en travers entre l'avaloir et le cheval.

Le point d'attache des courroies de reculement dépendra de la conception des brancards. En général, les courroies de reculement peuvent être passées dans un pontet sur le côté des brancards. Il est recommandé de régler chaque courroie de reculement à la même longueur des deux côtés.



**Mousquetons.**

La plupart de nos courroies de reculement sont fournies avec un mousqueton. Il s'agit d'un moyen rapide pour attacher le reculement, que ce soit pour des raisons pratiques au quotidien ou de sécurité en cas d'urgence. Si le même véhicule est utilisé tous les jours, il est possible de laisser les courroies de reculement attachées aux brancards, de sorte qu'à chaque fois que le cheval est mis à la voiture, il est très rapide et facile de connecter ce mousqueton à l'anneau de l'avaloir, en sachant qu'il est déjà réglé correctement.





Les porte-traits sont utilisés pour empêcher les traits de prendre trop bas, ce qui permet au cheval d'éviter qu'il ne passe un membre par-dessus.



**Porte-traits de volée Standard**

Pour les volées de tandem ou d'attelage à quatre. Convient pour traits de 25, 32 ou 50mm. Vendus à l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Shetland	70cm	105cm	13mm	445593
Poney	80cm	115cm	16mm	445595
Cob	115cm	150cm	25mm	445597
Cheval	125cm	160cm	25mm	445599
Trait	142cm	188cm	25mm	445601



**Porte-traits de volée Brun Standard**

Pour les volées d'attelage à quatre. Convient pour traits de 32 ou 50mm. Vendus à l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Poney	80cm	115cm	25mm	430792
Cob	115cm	150cm	25mm	430797
Cheval	125cm	160cm	25mm	430799

**Porte-traits longs pour attelage sans reculement**

Porte-traits extra-longs pour timoniers ou attelage en paire sans reculements (palonniers bas). Vendus à l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Taille unique	170cm	265cm	25mm	445600



**Porte-traits Brun longs pour attelage sans reculement**

Porte-traits extra-longs pour timoniers ou attelage en paire sans reculements (palonniers bas). Vendus à l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Taille unique	170cm	265cm	25mm	430780



**Porte-traits courts Standard**

Mini/Shetland pour harnais SL, autres tailles pour harnais ZGB, Elite, Classic et SL Plus. Vendus par paire.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Shetland/Mini	12cm	20cm	13mm	445033
Poney	14cm	24cm	13mm	445035
Cob	16cm	28cm	16mm	445037
Cheval/Trait	18cm	38cm	16mm	445039

**Porte-traits courts Brun**

Pour les harnais Brun. Vendus par paire.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Taille unique	24cm	42cm	16mm	430830





### Porte-traits élastiques de volée

Pour harnais de volée. Vendus à l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Court	100cm	140cm	25mm	432520
Standard	140cm	175cm	25mm	432522

### Porte-traits élastiques extra-longs

Porte-traits extra-longs pour timoniers ou attelage en paire sans reculements (palonniers bas). Vendus à l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Taille unique	150cm	240cm	25mm	432524

### Poire vernie pour porte-traits

Fonction décorative. Se glisse dans le porte-trait par-dessus la boucle. Vendue à l'unité.

444314



### Barre anti-ruades courte de sécurité

Obligatoires en compétitions en Allemagne pour les attelages à un. Vendues par paire.

444495



### Porte-traits longs WebZ

Pour attelage en paire sans reculements. Vendus à l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Small	109cm	140cm	19mm	490491
Large	145cm	212cm	25mm	490493

### Porte-traits courts WebZ

Pour tous les harnais Webz. Vendues par paire.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Taille unique	14cm	27cm	19mm	490485



### Barre anti-ruades de sécurité

Avec boucles de sécurité de chaque côté, pouvant être détachées rapidement en cas d'urgence. Vendue à l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Taille unique	124cm	188cm	25mm	444491



### Réglage de la barre anti-ruades.

Une barre anti-ruades est souvent utilisée lors du débouillage à l'attelage, ou sur les chevaux ayant tendance à ruer. L'objectif est de limiter la hauteur de la croupe en cas de ruade. Il est important de laisser suffisamment d'espace à l'arrière-main de

façon à ne pas entraver une allure rebondissante ou certaines foulées de galop, car cela pourrait en soi provoquer une ruade du cheval. Idéalement, le réglage doit être suffisamment lâche pour permettre tous les mouvements non dangereux qu'un jeune cheval est susceptible de faire, mais suffisamment serrer pour empêcher un coup de sabot qui pourrait atteindre le véhicule ou le meneur. De plus, en aucun cas la barre anti-ruades ne peut remplacer l'éducation et le bon entraînement du cheval.



### Supports élastiques pour brancardier de tandem

Courroies élastiques avec un grand réglage, s'attachant sur la clé de guide du surcou du brancardier d'un côté et sur le dé cousu sur les traits de volée de tandem de l'autre côté. Elles maintiennent les traits surélevés, empêchant les chevaux de passer leurs membres par-dessus les traits. Vendues par paire. Les dimensions indiquées sont sans étirement.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	
Taille unique	75cm	110cm	445201



### Supports élastiques de traits de volée

S'utilisent entre la croupière de volée et l'attache réglable de porte-traits afin de maintenir l'arrière du trait relevé. S'utilisent également entre la sangle et l'attache réglable placée à l'avant du trait de volée pour éviter aux traits de passer par-dessus la croupe des chevaux dans les virages serrés. Vendues par paire. Les dimensions indiquées sont sans étirement. Attaches réglables pour porte-traits vendues séparément (page 88).

	Longueur Mini	Longueur Maxi	
Small	54cm	85cm	445213
Medium	63cm	100cm	445215
Large	68cm	115cm	445217

Photo: Louise Allen Photography



Scannez le code barre pour regarder une courte vidéo sur le réglage de la croupière sur YouTube.



### Réglage de la croupière.

La croupière et le culeron contribuent à la stabilité de la sellette, et permettent de maintenir les barres de fesses du reculement. La croupière se boucle dans la boucle carrée située à l'arrière de la sellette. Ajustez la tension de manière à ce qu'il soit possible de passer un poing entre la croupière et le dos du cheval. Une fois correctement réglée, la croupière peut rester en place sur la sellette. Chaque fois que le cheval est attelé, il faut détacher un côté du culeron et mettre en place la queue avec précaution, en veillant à ne laisser aucun crin entre la queue et le culeron.

### Mousqueton sur la croupière.

Certains meneurs aiment utiliser un petit mousqueton entre la croupière et la sellette, pour que la croupière et reculement puissent être rapidement fixés sur la sellette. Cela a deux fonctions. En cas d'urgence, cela permet de détacher la croupière et reculement facilement de la sellette. C'est plus rapide que de devoir déboucler chaque côté du reculement individuellement. De plus, il peut être plus pratique et moins lourd d'avoir le reculement et la croupière détachés pour ranger et transporter le harnais.

**Croupière Standard**

Culeron matelassé souple. Livrée en standard sur la plupart des harnais Zilco.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	
Mini	65cm	79cm	444455
Shetland	79cm	92cm	444457
Poney	80cm	95cm	444459
Cob	90cm	105cm	444463
Cheval	100cm	125cm	444467
Trait	105cm	140cm	444469



**Croupière avec culeron sans boucle**

Pour utilisation sur les volées. Dés cousus pour supports de traits élastiques.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	
Poney	80cm	95cm	444503
Cob	90cm	105cm	444505
Cheval	100cm	125cm	444507



**Croupière Brun**

Culeron matelassé souple. Livrée en standard sur les harnais Brun.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	
Poney	80cm	95cm	430460
Cob	90cm	105cm	430463
Cheval	100cm	125cm	430467



**Croupière SL Plus**

Culeron nid d'abeille souple. Livrée en standard sur les harnais SL Plus.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	
Poney	80cm	95cm	483444
Cob	90cm	105cm	483446
Cheval	100cm	125cm	483448



**Croupière SL**

Culeron nid d'abeille souple. Mini livrée sur les harnais SL Mini, Shetland livrée sur les harnais SL Shetland et Petit Poney.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	
Mini	65cm	79cm	449404
Shetland	79cm	92cm	448404



**Croupière WebZ**

Culeron nid d'abeille souple. Livrée en standard sur les harnais WebZ.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	
Poney	70cm	90cm	490444
Cob	90cm	105cm	490446
Cheval	100cm	125cm	490448
Trait	105cm	140cm	490449



**Croupière Tedex**

Culeron nid d'abeille souple. Livrée en standard sur les harnais Tedex.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	
Shetland	60cm	80cm	460170
Poney	75cm	95cm	460270
Cob	85cm	105cm	460370
Cheval	100cm	120cm	460470
Trait	105cm	125cm	460570



**Culeron moulé**

Culeron sans couture et déformable à volonté pour s'adapter à toutes les formes. 444448



**Culeron souple**

Culeron souple et matelassé type portefeuille.

Small	444445
Large	444446



## CHAINETTES



Les chaînettes sont utilisées à l'attelage en paire et à quatre. Elles s'attachent à l'un des dés à l'avant de la bricole et sur l'embout de timon.



### Chaînettes de sécurité

En standard sur les harnais en paire et à quatre Classic, ZGB et Elite taille Cob, Cheval et Trait. En option sur les harnais en paire et à quatre Classic taille Poney. Vendues par paire.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Poney	24cm	39cm	25mm	445086
Cob/Cheval	35cm	50cm	38mm	432607



### Chaînettes Standard

En standard sur les harnais en paire et à quatre Classic taille Poney. Vendues par paire.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Poney	35cm	43cm	25mm	445084



### Chaînettes Brun

En standard sur les harnais en paire et à quatre Brun. Vendues par paire.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Poney	35cm	43cm	25mm	430602
Cob/Cheval	35cm	50cm	32mm	430605



### Chaînettes Standard 32mm

En option pour tous les harnais. Vendues par paire.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Small	16cm	30cm	32mm	432602
Large	35cm	50cm	32mm	432605



### Chaînettes SL

Large standard pour les harnais SL Plus en paire taille Poney, Cob et Full. Small standard pour les harnais SL en paire et à quatre taille Mini, Shetland et Petit Poney. Vendues par paire.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Small	27cm	33cm	25mm	448750
Large	38cm	52cm	25mm	483488



### Chaînettes WebZ

Large standard pour les harnais WebZ en paire taille Full et Trait, Small standard pour les harnais Poney et Cob. Vendues par paire.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Small	20cm	40cm	32mm	490487
Large	25cm	45cm	32mm	490488

La courroie d'alliance est utilisée dans les harnais à quatre pour relier les bricoles des volées entre elles.

## ALLIANCES DE VOLEE



### Alliance Standard Large

Standard dans les harnais Classic à quatre taille Cob et Cheval. Vendue à l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Cob/Cheval	60cm	75cm	25mm	432515



### Alliance Standard Small

Standard dans les harnais Classic à quatre taille Poney. Vendue à l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Poney	36cm	50cm	19mm	445567



### Alliance de sécurité

Standard dans les harnais à quatre ZGB et Elite. Vendue à l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Taille unique	45cm	62cm	32mm	432518



### Alliance de sécurité Brun

Standard dans les harnais à quatre Brun. Vendue à l'unité.

	Longueur Mini	Longueur Maxi	Largeur	
Taille unique	45cm	62cm	32mm	430818

### Panurges Standard Small

En standard sur les harnais SL Shetland à quatre et tandem. Une boucle Conway de 13mm peut être nécessaire pour fixation sur la sous-gorge d'une bride SL standard (page 114). Vendues par paire.

	Dia. Anneau	Largeur Courroie	
Small	32mm	13mm	445162



### Panurges Standard Medium

En standard sur les harnais Classic à quatre et tandem taille Pony. Vendues par paire.

	Long. Anneau	Largeur. Anneau	Largeur Courroie	
Medium	65mm	35mm	13mm	432530



### Panurges Standard Large

En standard sur les harnais Classic, ZGB, Elite taille Cob, Cheval et Trait. Vendues par paire.

	Long. Anneau	Largeur. Anneau	Largeur Courroie	
Large	85mm	45mm	19mm	432535



### Panurges Brun Small

En standard sur les harnais Brun à quatre taille Pony. Vendues par paire.

	Dia. Anneau	Largeur Courroie	
Small	32mm	13mm	430838




### Panurges Brun Large

En standard sur les harnais Brun à quatre taille Cob et Cheval. Vendues par paire.

	Long. Anneau	Largeur. Anneau	Largeur Courroie	
Large	85mm	45mm	19mm	430840



Les panurges s'utilisent dans les harnais à quatre et en tandem. Elles sont fixées sur la bride des timoniers et servent à garder la guide de volée à l'extérieur de la tête du timonier.



**Pods Driva Puffer**

Extérieur en coton, garniture type polyfill. Souple et non-absorbant. Fixation par bandes auto-agrippantes. Lavable en machine.

XS : largeur 12cm x longueur 60cm  
 S : largeur 12cm x longueur 86cm  
 M : largeur 15cm x longueur 110cm  
 L : largeur 15cm x longueur 124cm

	XS	S	M	L
● Noir	450001	450031	450061	450091
● Marine	450002	450032	450062	450092
● Vert foncé	450005	450035	450065	450095
● Violet	450006	450036	450066	450096
● Rouge	450007	450037	450067	450097
○ Blanc	450008	450038	450068	450098
● Bleu royal	450012	450042	450072	450102
● Rose	450016	450046	450076	450106



**Pods Driva GEL-Lite**

Gel-lite recouvert de coton sur la face externe et d'une doublure respirante sur la face interne. Le Gel-Lite est un gel léger avec un excellent niveau d'absorption des impacts et de la pression. Fixation par bandes auto-agrippantes.

	Longueur	Largeur	
Extra Small	60cm	12cm	450201
Small	84cm	12cm	450231
Medium	110cm	15cm	450261
Large	124cm	15cm	450291



**Pods Classic**

Pad en nid d'abeille pour selle Classic. Fermeture par courroies et boucles. 11cm x 110cm. 446830

**Pods dégarrottés**

Mousse haute densité recouverte de nid d'abeille facile d'entretien. Très stable et dégage bien le garrot.

Modèle Racer : dessous en nid d'abeille noir, dessus en tissu nylon.

Largeur 18cm x longueur 95cm

	A Nid d'abeille	B Racer
● Noir	526261	526281
● Bleu	526262	526292
● Rouge	526267	526287





**Pads de selle en Mouton**

Mouton véritable australien, sur support polyester pour un lavage en machine sans rétrécissement. Dessus en coton matelassé, fixation par bandes auto-agrippantes.

**Pad ZGB** - tailles Cob, Cheval et Trait. Pour les sellettes Zilco ZGB/Elite.

**Pad SL DLX** - tailles Mini et Shetland. Pour les sellettes Zilco SL Deluxe (notez que le pad Shetland est adapté à la selle Petit Poney).

**Pad Classic** - taille Poney, Cob et Cheval. Pour les sellettes Zilco Classic, Brun et SL Plus.

	ZGB	SL DLX	Classic
Mini	-	452240	-
Shetland	-	452242	-
Poney	-	-	452244
Cob	452206	-	452246
Cheval	452208	-	452248
Trait	452209	-	-



**Pad de selle Racer à mémoire de forme**

Mousse à mémoire de forme s'adaptant au dos du cheval et réduisant les points de pression.

Largeur 18cm x longueur 100cm.

- Noir 526201
- Bleu foncé 526202
- Rouge 526207
- Blanc 526208
- Bleu Royal 526212



**Pads de selle nid d'abeille**

PVC texturé nid d'abeille résistant et anti-échauffement. Garniture mousse haute densité confortable. Nettoyage extrêmement facile à l'eau.

Extra Small : largeur 12cm x longueur 73cm

Small : largeur 15cm x longueur 115cm

Medium : largeur 20cm x longueur 73cm

Large : largeur 20cm x longueur 115cm

	Extra Small	Small	Medium	Large
● Noir	450402	450404	524861	524881
● Bleu	-	-	524862	524882
● Rouge	-	-	524867	524887



**Pads de selle Deluxe en mouton**

Mouton synthétique épais. Fixation par bandes auto-agrippantes.

Standard : largeur 20cm x longueur 73cm

Long : largeur 20cm x longueur 115cm

	Standard	Long
● Noir	524701	524751
● Bleu	524702	524752
● Jaune	524704	524754
● Rouge	524707	524757
○ Blanc	524708	524758





### Protections en Mouton.

Les protections en mouton Zilco sont fabriquées en véritable mouton australien, sur un support polyester permettant un lavage en machine (cycle laine) sans rétrécissement. Le dessus est réalisé en coton matelassé, avec des fermetures par bandes auto-agrippantes.

Parfaits pour les harnais traditionnels en cuir et les harnais synthétiques modernes, la laine absorbe la transpiration, ce qui facilite le nettoyage du harnais après utilisation en mettant simplement le pad dans le lave-linge !

La laine est réputée pour ses propriétés antibactériennes et hypoallergéniques, rendant les pads utilisables sur les chevaux les plus sensibles. L'utilisation d'un pad en mouton peut aider à prévenir l'accumulation de chaleur, car les fibres contribuent à la circulation de l'air, à la répartition uniforme de la pression et à l'absorption des chocs.

Les pads en mouton sont également idéaux pour prévenir les frottements et les pincements qui peuvent parfois se produire lors de l'utilisation d'un harnais pendant de longues périodes.

### Protections de sangle Classic en mouton

Pour les sangles Zilco Classic, Brun et SL Plus. La taille Cheval convient également pour les bricoles à un Mini-Shet.

	Longueur	
Poney	40cm	452104
Cob	50cm	452106
Cheval	60cm	452108



### Protection de sangle ZGB en mouton

Pour les sangles Zilco ZGB/Elite.

	Longueur	
Cob	50cm	452156
Cheval	60cm	452158
Trait	70cm	452159





**Pad de bricole en Mouton**

Pour les bridles ZGB, Elite, Classic, Brun, SL Plus, WebZ et Tedex.

Longueur

92cm	452284
110cm	452286
120cm	452288
140cm	452290



**Pad de bricole Empathy en Mouton**

Pour les bridles Zilco Empathy MK4.

Poney	452304
Cob	452306
Cheval	452308



**Pads de bricole nid d'abeille**

Nid d'abeille résistant et anti-échauffement. Nettoyage extrêmement facile à l'eau. Peuvent également être utilisés sur les sellettes.

Small : largeur 9,5cm x longueur 92cm  
 Medium : largeur 11,5cm x longueur 110cm  
 Large : largeur 12cm x longueur 120cm  
 Extra Large : largeur 12cm x longueur 140cm



	Small	Medium	Large	XL
● Noir	460014	460016	460018	460020
● Bleu	460034	460036	460038	460040
● Rouge	460054	460056	460058	460060

PADS DE SUCOU



**Pad de surcou Driva GEL-Lite**

Gel-lite recouvert de coton sur la face externe et d'une doublure respirante sur la face interne. Le Gel-Lite est un gel léger avec un excellent niveau d'absorption des impacts et de la pression. Fixation par bandes auto-agrippantes.

30cm : pour surcou ZGB et Elite  
 50cm : pour surcou Classic

30cm	451003
50cm	451005



**Pad de surcou nid d'abeille**

Nid d'abeille résistant et anti-échauffement. Nettoyage extrêmement facile à l'eau. Fixations par bandes auto-agrippantes.

30cm : pour surcou ZGB et Elite  
 50cm : pour surcou Classic

30cm	451103
50cm	451105

FOURREAUX DE TRAITS

**Fourreaux de traits réfléchissants**

Se glisse par-dessus le trait et s'attache sous la boucle de la bricole. Réalisé en néoprène, évite les traces d'usure sur les flancs des chevaux. Avec liseré réfléchissant.

Largeur du Trait	Longueur	
25mm	70cm	452001
32mm	100cm	452021
32mm	130cm	452041
50mm	100cm	452061
50mm	130cm	452081



**Mousquetons de sécurité**

Inox. Pour utilisation avec traits à dé.

- A** 10cm – avec tirette cuir 476100
- B** 13cm – sans tirette 476105



**Tirette pour mousqueton**

Polypropylène. Pour un actionnement plus aisé des mousquetons de sécurité.  
432911



**Tirette cuir pour mousqueton**

Cuir. Pour un actionnement plus aisé des mousquetons de sécurité.  
432920

**Mousqueton mexicain**

Inox. Souvent utilisé sur la croupière ou les courroies de reculement. Passe carrée.

- 19mm 984517
- 25mm 984519



**Mousq. Mexicain passe ronde**

Inox. 13mm.  
983603



**Mousq. à tirette passe carrée**

Inox. Passe carrée 25mm.  
984530



**Mousq. à tirette passe ronde**

Inox. Passe carrée 16mm.  
983604



**Boucle Conway**

Utilisée pour bloquer la dossière coulissante, 25mm pour le Classic et 32mm pour le Tedex (voir page 92). La boucle 13mm sert à fixer la panurge Small (page 109) sur une bride SL standard. Inox.


- 13mm 980902
- 25mm 980907
- 32mm 980908



**Passants PVC souples**

Souples et flexibles, pour petites réparations.

- A** 13mm 711001
- B** 16mm 711003
- C** 19mm 711005
- D** 22mm 711009



**Kit de réparation de harnais**

- 2 x mètres courroie Apollo 16mm
- 2 x mètres courroie Apollo 19mm
- 2 x mètres courroie Apollo 25mm
- 2 x mètres courroie PN 32mm
- 10 x Passants souples 16mm
- 10 x Passants souples 19mm
- 10 x Passants souples 22mm
- 10 x Passants moulés 19mm
- 10 x Passants moulés 22mm
- 1 x Boucle à rouleau inox 19mm
- 1 x Boucle à rouleau inox 25mm

476210



Livré dans un sac zippé.



Disponible avec sangle

**Surfaix de travail Zilco**

Surfaix professionnel pour le travail à la longe, aux longues-rênes, le débouillage. Avec clés de guides inox et 8 anneaux inox. Matelassure souple en nid d'abeille et sanglons doubles.

Disponible avec une sangle courte doublée nid d'abeille, taille au choix de 45cm à 85cm. Précisez la longueur de la sangle lors de votre commande.

Réglage du surfaix (sans sangle) : mini 98,5cm, maxi 168cm.

- Surfaix (seul) 631521
- Surfaix avec sangle 631541





**Couvre-reins d'attelage Deluxe**

Conçus pour être placés derrière la sellette. Système d'attache rapide par boucles plastiques permettant de mettre en place /enlever facilement le couvre-reins. Tissu polypropylène 600 Deniers solide, imperméable et respirant, doublé en laine polaire. Coupe épousant parfaitement le dos du cheval. Noir, avec liseré rouge et bande réfléchissante

- Small - 80cm 446924
- Medium - 95cm 446926
- Large - 105cm 446928
- XL - 115cm 446930



**Couvre-reins d'attelage uni**

Caractéristiques identiques au couvre-rein Deluxe, mais en coloris uni noir sans bande réfléchissante. Taille unique, Large 105cm. 446948



Tous nos tabliers comportent une patte auto-agrippante permettant de relever le bas du tablier, afin de faciliter les déplacements du meneur, notamment pour monter dans la voiture.



Hiver: doublure polaire chaude



Été: doublure polyester légère

**Tablier imperméable**

Tissu résistant en polypropylène 600 Deniers. Disponible en version Hiver (avec doublure polaire chaude) et version Été (avec doublure polyester légère). Longueur 100cm.

- |          | Hiver  | Été    |
|----------|--------|--------|
| ● Noir   | 446401 | 446381 |
| ● Marine | 446402 | 446382 |



**Tablier laine**

Restez au chaud avec ce tablier classique en laine 425g. Longueur 100cm.

- Noir 446441
- Marine 446442



**Tablier polaire**

Polaire 240g, chaud et léger. Longueur 100cm.

- Bordeaux 446460
- Marine 446462
- Vert foncé 446465

**Ceinture de sécurité de meneur**

Conformes aux règlements des compétitions. Se boucle à la voiture d'un côté et est tenue par le coéquipier de l'autre côté (partie main doublée en S-Grip antidérapant).

Bien matelassée et réglable, cette ceinture de sécurité permet au meneur de se concentrer sur son menage et réduit le risque d'être éjecté hors de la voiture.

446700



Plus de sécurité pour le meneur

**Support pour fouets / cravaches**

Montage mural, contient jusqu'à 11 fouets.  
871510



**Support de harnais**

Montage mural. Métal thermolaqué. Pour un harnais complet.  
871514



**Ancre de nettoyage**

A suspendre. 4 crochets.  
871515

**Porte-bridés**

A suspendre au dos d'une porte ou d'une barrière. 4 crochets pour brides, guides ou autres articles de sellerie. Parfait pour emmener en compétition.

871516



Face arrière

**Porte-dossard**

Sangles nylon souples avec attaches rapides. Large réglage sur les côtés et au niveau des épaules. Pochette plastique transparente imperméable. Numéros non compris.

875090



**Porte-numéro de voiture**

Matériau synthétique pour une utilisation par tous temps. Dimensions totales : hauteur 20cm x largeur 26.5cm. Dimension de la fenêtre : hauteur 13cm x largeur 25cm.

446611



**Numéros pour harnais**

Numéros de départ avec attaches élastiques pour fixation sur le harnais (avec les numéros).

A 3 chiffres 875101

B 4 chiffres 875102

**Lettres de dressage murales (lot de 12)**

Lettres haute visibilité en plastique. Trous pré-perçés pour installation facile. Le lot comprend les 12 lettres de carrière : A, B, C, E, F, H, J, M, R, S, V & P. Chaque lettre mesure 24cm x 27cm.

875104





A

### Sac en toile

Sac en toile canevas extra-résistante. Les poignées font tout le tour du sac pour plus de résistance. Fermeture zippée.

**A** XL : 75cm x 36cm x 36cm 101105

**B** XXL : 90cm x 50cm x 50cm 101107



B



### Sac imperméable

Sac en tissu vinyle imperméable et solide. Les poignées font tout le tour du sac pour plus de résistance. Fermeture zippée. Dimensions : 35cm x 45cm x 85cm

101125



### Sac ZGB / Elite

Cuir synthétique Noir et liserés rouges. Avec ventilations et poches extérieures. En standard avec les harnais ZGB et Elite.

101006



### Sac Classic

Polyester noir, liserés rouges. Avec ventilations. En standard avec les harnais Classic.

101004



### Sac Brun

Polyester marron, avec ventilations. En standard avec les harnais Brun.

101007



### Sac SL Plus

Polyester noir, liserés rouges, ventilations. En standard avec les harnais SL Plus.

101003



### Sac SL

Polyester noir, liserés rouges, ventilations. En standard avec les harnais SL.

101001



### Sac WebZ

Polyester noir, liserés bruns, ventilations. En standard avec les harnais WebZ.

101005



### Sac Tedex

Polyester noir, ventilations. En standard avec les harnais Tedex.

101002



**Licol Zilco PN 25mm**

Matériau synthétique Zilco, très résistant. Bouclerie laiton massif. Boucle sur le nez. Entretien simple à l'eau.

	Cob	Cheval
● Noir	544561	544581
● Bleu foncé	544562	544582
● Jaune	544564	544584
● Vert foncé	544565	544585
● Rouge	544567	544587
○ Blanc	544568	544588
● Bleu royal	544572	544589

**Licol Zilco PN 19mm**

Identique au modèle 25mm, mais avec courroies 19mm. Pour chevaux avec des têtes plus fines.


	Poney	Cob	Cheval
● Noir	544611	544641	544671
● Bleu foncé	544612	544642	544672
● Rouge	544617	544647	544677
○ Blanc	544618	544648	544678

**Licol Epsom PN Deluxe**

Matériau synthétique Zilco PN, imitation cuir, coloris havane finition matte. Matelassure sur la têtière et le nez, réglage de chaque côté de la têtière. Bouclerie laiton. Livré avec la plaque de nom.

	Cob	Cheval
● Havane	544713	544753

	Plaque de nom laiton
<b>Ecrous Chicago laiton</b>	547255
	547251



**Licols sous bride Polypropylène**

Conçu pour être porté sous la bride d'attelage. Discret et léger. Bouclerie nickelée. Dans certains pays, le port d'un licol sous la bride peut être obligatoire dans certaines compétitions. Ce modèle répond à cette exigence, avec un poids et un encombrement réduits.

	Poney	Cob	Cheval
● Noir	542211	542241	542271
● Rouge	542217	542247	542277
● Bleu royal	542222	542252	542282

**Licols sous bride synthétique**

Léger et discret, il conçu pour être porté sous la bride d'attelage. Réalisé en matériau synthétique Zilco.

Shetland	480109
Poney	480209
Cob	480309
Cheval	480409





**Gourmette inox**

Gourmette inox à maillons double.

20 maillons	Poney	134510
24 maillons	Cob	134515
28 maillons	Cheval	134520



**Gourmette cuir**

Cuir brun. Plus doux qu'une gourmette à maillons inox.

Poney	134484
Cob	134486
Cheval	134488



**Mors Papillon Canon Résine**

Embouchure douce en résine favorisant la salivation. 2 passes. Avec gourmette cuir pour un confort accru.

Taille	Canon	Long. Branche	
11.5cm	17mm	135mm	121424
12.5cm	17mm	135mm	121426
14cm	17mm	135mm	121428

**Mors Coup de Poing Canon Résine**

Embouchure douce en résine favorisant la salivation. 2 passes. Avec gourmette inox à maillons simples.



Taille	Canon	Long. Branche	
11.5cm	19mm	120mm	121205
12.5cm	19mm	120mm	121206
14cm	19mm	120mm	121207

**Mors Papillon Canon Cintré**

Embouchure cintrée vers le haut offrant plus de place à la langue qu'un mors droit. Avec gourmette cuir pour un confort accru.



Taille	Canon	Long. Branche	
12.5cm	15mm	135mm	121416
14cm	15mm	135mm	121418
15cm	15mm	135mm	121420

**Mors Papillon Mini Canon Cintré**

Mors papillon aux proportions adaptées aux petits poneys. 2 passes. Gourmette cuir pour un confort accru.



Taille	Canon	Long. Branche	
9cm	10mm	80mm	121441
10cm	10mm	80mm	121443
11.5cm	10mm	80mm	121445

**Mors Papillon Rouleaux Cuivre**

Les rouleaux cuivre favorisent la salivation, tandis que le passage de langue empêche le cheval de passer sa langue par-dessus le mors. Branches fixes et gourmette inox à maillons simples.



Taille	Canon	Long. Branche	
12.5cm	21mm	150mm	121406
14cm	21mm	150mm	121408
15cm	21mm	150mm	121410

ROULEAUX CUIVRE

**Liverpool**  
Canon droit  
(1 passe)

Canon droit à pompe. Réversible (1 côté torsadé). Gourmète inox à maillons simples.

Taille	Canon	Long. Branche	Passes	
11.5cm	13mm	120mm	1	121254
12.5cm	13mm	120mm	1	121256
14cm	13mm	120mm	1	121258



RÉVERSIBLE

**Liverpool Résine**

Embouchure douce en résine favorisant la salivation. Avec gourmette cuir.

Taille	Canon	Long. Branche	Passes	
11.5cm	18mm	165mm	2	121294
12.5cm	18mm	190mm	3	121296
14cm	18mm	190mm	3	121298
15cm	18mm	190mm	3	121300



**Liverpool**  
Canon droit

Canon droit à pompe. Réversible (1 côté torsadé). Gourmète inox. 2 ou 3 passes selon taille.

Taille	Canon	Long. Branche	Passes	
11.5cm	13mm	140mm	2	121314
12.5cm	13mm	165mm	2	121316
14cm	13mm	205mm	3	121318



RÉVERSIBLE

**Liverpool**  
Cintré à Pompe

Canon cintré vers le haut. Réversible (1 côté torsadé). Gourmète inox. Canon à pompe.

Taille	Canon	Long. Branche	Passes	
11.5cm	13mm	165mm	2	121244
12.5cm	13mm	190mm	3	121246
14cm	13mm	190mm	3	121248
15cm	13mm	190mm	3	121250



RÉVERSIBLE

**Liverpool cintré**  
Branches Fixes

Canon cintré, branches fixes. Réversible (1 côté torsadé). Gourmète inox.

Taille	Canon	Long. Branche	Passes	
12.5cm	14mm	165mm	2	121236
14cm	14mm	165mm	2	121238
15cm	14mm	165mm	2	121240



RÉVERSIBLE

**Liverpool**  
Cintré vers l'avant

Canon cintré vers l'avant (action similaire au cintré vers le haut). Gourmète inox.

Taille	Canon	Long. Branche	Passes	
11.5cm	15mm	140mm	2	121304
12.5cm	15mm	165mm	2	121306
14cm	15mm	205mm	3	121308





**Mors Military**

Les branches déportées vers l'arrière empêchent le cheval d'attraper les branches et évitent le pincement des commissures. Passage de langue. Gourmets en inox.



Taille	Canon	Long. Branche	Passes	
12.5cm	16mm	180mm	2	121226
14cm	16mm	180mm	2	121228
15cm	16mm	180mm	2	121230

**Liverpool à Rouleaux Cuivre**

Les rouleaux de cuivre favorisent la salivation, tandis que le passage de langue empêche le cheval de passer sa langue par-dessus le mors. Branches fixes et gourmets en inox à maillons simples.



ROULEAUX  
CUIVRE

Taille	Canon	Long. Branche	Passes	
14cm	21mm	165mm	2	121278
15cm	21mm	165mm	2	121280

**Demi-Liverpool à Passage de Langue**

Passage de langue anatomique incurvé vers l'avant pour moins de pression sur la langue. Gourmets en cuir pour un confort accru.



Taille	Canon	Long. Branche	Passes	
11.5cm	12mm	140mm	2	121344
12.5cm	12mm	140mm	2	121346
14cm	12mm	140mm	2	121348

**Mors à spatules Tom Thumb**

Mors à spatules encadrant la bouche.



Taille	Canon	Long. Branche	
11.5cm	13mm	125mm	121324
12.5cm	13mm	125mm	121326







**A**

- Adaptateurs de traits avec mousquetons **88**
- Alliance de volée **108**
- Ancre de nettoyage **116**
- Anti-débridement **70**
- Attache de porte-traits **88**
- Attache de surcou **85**
- Avaloir **100, 101**

**B**

- Barre anti-ruades **105**
- Barres de fesses **100, 101**
- Boucle
  - Boucle Conway **92, 114**
  - Boucle de traits Combo **86**
- Boucle de réglage de reculement **102**
- Boucle de traits Combo **86**
- Boucleaux de traits **86**
  - Boucles de traits Combo **85**
  - Boucleaux de traits Brun **86**
  - Boucleaux de traits ZGB **87**
  - Boucleaux de traits de sécurité Empathy **85**
- Bracelets de brancards **96**
  - Combo Trace Coupler **86**
  - Conway **114**
- Bricole **77**
  - Bricole à un **79**
  - Bricole combinée **77, 78**
  - Bricole Empathy **82, 83**
  - Bricole en paire **80**
  - Courroie de retenue **86**
  - Liseré de bricole **86**
  - Surcou **84**
  - Tour de cou **84**

**Bride**

- Bride complète **62, 63**
- Bride sans œillères **63**
- Cocarde **70**
- Frontal **67**
- Muserolle **68**
- Œillères **64, 65**
- Sous-gorge **69**
- Têteière **66**

**Brun**

- Boucleaux de traits **86**
- Bricole combinée & traits **77**
- Bride complète **62**
- Chaînettes **108**
- Contre-sangle **98**
- Courroies de reculement **102**
- Croupière **107**
- Fausse martingale **99**
- Frontal **67**
- Harnais à quatre - timoniers **37**
- Harnais à quatre - volées **36**
- Harnais à un complet **32**
- Harnais en paire complet **34**
- Mancelles **85**
- Muserolle **68**
- Noseband **69**
- Œillères **64**
- Panurges **109**
- Porte-brancards de sécurité **96**

- Porte-traits **104**
- Reculement **101**
- Sac de harnais **117**
- Sangle **97**
- Sellettes **92**
- Sous-gorge **69**
- Têteière **66**

**C**

- Ceinture de meneur **115**
- Chaînettes **108**
- Chaînettes de sécurité **108**
- Classic
  - Bricole à un **79**
  - Bricole en paire **80**
  - Bride complète **62**
  - Contre-sangle **98**
  - Fausse martingale **99**
  - Frontal **67**
  - Harnais à quatre - timoniers **29**
  - Harnais à quatre - volées **28**
  - Harnais à un complet **22**
  - Harnais à un dossière coulissante **23**
  - Harnais de tandem - brancardier **27**
  - Harnais de tandem - volée **26**
  - Harnais en paire complet **24**
  - Muserolle **68**
  - Pad de sellette **110**
  - Protection de sangle mouton **112**
  - Reculement **100**
  - Sac de harnais **117**
  - Sangle **97**
  - Sellettes **91**
  - Sous-gorge **69**
  - Surcou **84**
  - Têteière **66**

**Clé de guide**

- Clés de guides de surcou **86**
- Cocardes **70**
- Conway **92, 114**
- Contre-sangle **98**
- Coup de poing, mors **119**
- Courroie anti-débridement **70**
- Courroie de retenue **86**
- Courroie de sécurité pour guides **75**
- Courroies de mancelle **85**
- Courroies de reculement **102, 103**
- Courroies de reculement en paire **102**
- Couvre-reins **115**
- Crochets de tandem **88**
- Croupière **106, 107**
- Culeron **107**

**D**

- Dossière **95**
- Dossière coulissante **95**

**E**

- Elite
  - Bricole à un **79**
  - Bricole en paire **80**
  - Bride complète **62**
  - Contre-sangle **98**

- Courroies de dossière **95**
- Courroies de reculement en paire **102**
- Fausse martingale **99**
- Frontal **67**
- Harnais à quatre - timoniers **18**
- Harnais à quatre - volées **19**
- Harnais à un complet **14**
- Harnais en paire complet **16**
- Mancelles **85**
- Muserolle **68**
- Œillères **64**
- Protection de sangle mouton **112**
- Reculement **100**
- Sac de harnais **117**
- Sangle **97**
- Sellettes **90**
- Sous-gorge **69**
- Surcou **84**
- Têteière **66**

**Empathy**

- Boucleaux de traits Empathy **85**
- Bricole Empathy à un **82, 83**
- Bricole Empathy en paire **82, 83**
- Bricole Empathy SL Sportz **79**
- Fausse martingale Empathy **99**
- Pad de bricole Empathy en mouton **113**
- Sangle Empathy **97**
- Surcou Empathy **84**

**F**

- Fausse martingale **99**
- Fourreaux de traits **113**
- Frontal **67**
- Frontal Clincher **67**
- Frontal de couleur **67**

**G**

- GEL-Lite **68, 70, 110, 113**
- Gourmette cuir **119**
- Gourmette inox **119**
- Grenouilles de guides **75**
- Guides
  - Guides à six **74, 75**
  - Guides à un **71, 72**
  - Guides de tandem **75**
  - Guides de volées à quatre **74**
  - Guides en paire **73, 74**

**K**

- Kit de réparation de harnais **114**

**L**

- Lettres **116**
- Licol **118**
- Licol sous bride **118**
- Liseré de bricole **86**
- Liverpool, mors **120, 121**

**M**

- Mancelles **85**
- Martingale **99**
- Matelassures de sellette **90, 91**
- Mémoire de forme - pad de sellette **111**

Military, mors **121**  
 Montants sans œillères **65**  
 Mors **69, 119, 120, 121**  
   Accessoires **119**  
   Liverpool **120, 121**  
   Military **121**  
   Mors à spatules **121**  
   Papillon **119**  
   Relève-mors **69**  
 Mousquetons **114**  
 Mousquetons de sécurité **88, 114**  
 Mouton  
   Pad de bricole en mouton **113**  
   Pad de sellette mouton **111**  
   Protection de sangle mouton **112**  
 Muserolle **68**

**N**

Noseband **68**  
 Numéros **116**

**Œ**

Œillères **64, 65**  
   Œillères Ground View Plus **64**  
   Œillères vernies **64**  
   Œillères rondes **64, 65**  
   Demi-œillères **65**  
   Montants sans œillères **65**

**P**

Pad de harnais **110**  
   Pad de bricole **113**  
   Pad de bricole nid d'abeille **113**  
   Pad de bride **70**  
   Pad de muserolle **68**  
   Pad de sellette **110, 111**  
   Pad de sellette à mémoire de forme **111**  
   Pad de sellette nid d'abeille **111**  
   Pad de surcou **113**  
   Pad dégarrrotté **110**  
 Panurges **109**  
 Papillon, mors **119**  
 Passant de réparation **86**  
 Passant PVC **114**  
 Poire pour bride **70**  
 Poire pour porte-trait **105**  
 Porte-brancards **96**  
   Porte-brancards de sécurité **96**  
   Porte-brancards de sécurité Marathon **96**  
   Porte-brancards traditionnels **96**  
 Porte-bride **116**  
 Porte-dossard **116**  
 Porte harnais mural **116**  
 Porte-numéros **116**  
 Porte-trait **104, 105, 106**  
   Attache de porte-trait **88**  
   Poire pour porte-trait **105**  
   Porte-trait courts **104, 105**  
   Porte-trait de volée **104, 105**  
   Porte-trait élastiques **105**  
   Porte-trait extra-longs **104, 105**  
   Supports élastiques de trait **106**

Protection de harnais  
   Fourreaux de trait **113**  
   Protection de bricole **113**  
   Protection de sangle mouton **112**  
   Protection de sellette **110, 111**  
 Puffer pads **110**

**R**

Raccord de guides **75**  
 Rallonge de sangle **97**  
 Reculage **100, 101, 102, 103**  
   Avaloir **100, 101**  
   Barres de fesses **100, 101**  
   Boucle de réglage de reculement **102**  
   Courroies de reculement à un / universelles **102, 103**  
   Courroies de reculement en paire **102**  
   Reculage complet **100, 101**  
 R-Grip **71, 72, 73**  
 Relève-mors **69**

**S**

Sacs **117**  
 Sac de harnais **117**  
 Sangles **97**  
 Sellette à dossière coulissante **91, 93**  
 Sellettes **90, 91, 92, 93, 94, 95**  
   Clé de guide **91, 95**  
   Courroies de dossière **95**  
   Dossière coulissante **91, 93, 95**  
   Matelassures de sellette **90, 91**  
   Pad de sellette **110, 111, 114**  
   Sellette de tandem **90**  
   Sellette de timoniers **90, 91**  
 S-Grip **71, 72, 73, 74, 75**  
 SL  
   Bracelets de brancards **96**  
   Bricole à un **79**  
   Bricole combinée **78**  
   Bricole en paire **80**  
   Bride complète **62, 63**  
   Chaînettes **108**  
   Contre-sangle **98**  
   Courroies de reculement **102**  
   Croupière **107**  
   Fausse martingale **99**  
   Guides à un **72**  
   Guides de volée de tandem **75**  
   Guides de volées à quatre **74**  
   Guides en paire **73**  
   Harnais à quatre complet **49**  
   Harnais à un complet **46**  
   Harnais à un dossière coulissante **47**  
   Harnais en paire complet **48**  
   Mancellles **85**  
   Porte-brancards de sécurité **96**  
   Reculage **101**  
   Sac de harnais **117**  
   Sangle **97**  
   Sellettes **93**

SL Plus  
   Bricole combinée **77**  
   Bride complète **62**

Contre-sangle **98**  
 Courroies de reculement **102**  
 Croupière **107**  
 Fausse martingale **99**  
 Harnais à un complet **40**  
 Harnais en paire complet **42**  
 Mancellles **85**  
 Porte-brancards de sécurité **96**  
 Reculage **101**  
 Sac de harnais **117**  
 Sangle **97**  
 Sellette **93**  
 Sous-gorge **69**  
 Suédoise - guides **74**  
 Support de fouets **116**  
 Support de harnais **116**  
 Supports de muserolle **68**  
 Supports élastiques de trait **106**  
 Surcou **78, 82, 83, 84**  
 Surfaix **114**

**T**

Tabliers **115**  
 Tandem  
   Crochets de tandem **88**  
   Guides de volée de tandem **75**  
   Supports élastiques de trait **106**  
   Traits de volée de tandem **87**

Tedex  
   Avaloir **101**  
   Barres de fesses **101**  
   Bracelets de brancards **96**  
   Bricole seule **79**  
   Bride complète **63**  
   Contre-sangle **98**  
   Courroies de reculement **103**  
   Croupière **107**  
   Frontal **67**  
   Harnais à un complet **58**  
   Muserolle **68**  
   Œillères **65**  
   Porte-brancards de sécurité **96**  
   Sac de harnais **117**  
   Sangle **97**  
   Sellette **94**  
   Sous-gorge **69**  
   Surcou **84**  
   Têteière **66**  
   Traits **87**

Timonier  
   Clé de guide de timonier **95**  
   Guides de timonier **73, 74**  
   Panurges **109**  
   Sellette de timoniers **90, 91**  
 Tirette pour mousqueton **114**  
 Tour de cou **82, 83, 86**  
 Traits **77, 78, 86, 87, 88**

**V**

Volée  
   Alliance de volée **108**  
   Attache de porte-trait élastiques **88**  
   Croupière de volée **107**

Porte-traits de volée **104, 105**  
 Guides de volée à quatre **74**  
 Guides de volée de tandem **75**  
 Supports élastiques de traits **106**  
 Traits **87**

## W

### WebZ

Bricole combinée **78**  
 Bride complète **63**  
 Chaînettes **108**  
 Contre-sangle **98**  
 Courroies de reculement **103**  
 Croupière **107**  
 Fausse martingale **99**  
 Frontal **67**  
 Guides à un **72**  
 Guides en paire **73**  
 Harnais à un complet **52**

Harnais en paire complet **54**  
 Mancelles **85**  
 Muserolle **68**  
 Œillères **65**  
 Porte-brancards de sécurité **96**  
 Porte-trait **105**  
 Reculement **101**  
 Sac de harnais **117**  
 Sangle **97**  
 Sellette **94**  
 Sous-gorge **69**  
 Têteière **66**

## Z

### ZGB

Bricole combinée **77**  
 Bride complète **62**  
 Contre-sangle **98**  
 Courroies de dossière **95**

Courroies de reculement en paire **102**  
 Fausse martingale **99**  
 Frontal **67**  
 Harnais à quatre - timoniers **11**  
 Harnais à quatre - volées **10**  
 Harnais à un complet **6**  
 Harnais en paire complet **8**  
 Mancelles **85**  
 Muserolle **68**  
 Œillères **64**  
 Protection de sangle mouton **112**  
 Reculement **100**  
 Sac de harnais **117**  
 Sangle **97**  
 Sellettes **90**  
 Sous-gorge **69**  
 Surcou **84**  
 Têteière **66**  
 Z-Grip **71, 72, 73, 74, 75**





## Le Prince Philip, Duc d'Edimbourg, visite l'usine Zilco en Nouvelle-Zélande.

(De gauche à droite) Tony Strachan, PDG du groupe Zilco, Chris Owens, directeur de l'usine Zilco NZ, SAR Prince Philip, Duc d'Edimbourg et Laurie Trist, directeur de Zilco NZ.

En 1995, Laurie Trist, directeur de Zilco NZ, sachant que la Reine et le Duc allaient visiter la Nouvelle-Zélande, a écrit au Prince Philip pour lui demander s'il serait intéressé par une visite de l'usine. Bien sûr, Zilco était bien conscient du rôle du Prince dans le développement du sport d'attelage et nous savions qu'il connaissait les harnais Zilco. Nous avons donc été ravis et honorés par la réponse positive du Duc à notre invitation.

Le Prince Philip a passé environ 45 minutes avec nous, prenant le thé, rencontrant tout le personnel et engageant une conversation intéressante sur le sport et son implication dans celui-ci. Son Altesse Royale a été des plus charmantes et nous avons pensé qu'il était ravi de faire quelque chose qui l'intéressait vraiment. Le jeune fils de Laurie, William, âgé d'environ 11 ans à l'époque, lui a offert un jeu de harnais Zilco. Ce fut un événement mémorable dans l'histoire de la société Zilco.

**Tony Strachan**  
PDG – Groupe Zilco  
Mai 2021





Disponible chez votre revendeur Zilco le plus proche :

**Zilco International Pty Ltd**  
PO Box 126 Concord West,  
NSW 2138  
AUSTRALIA  
Tel: (02) 8765 9999  
Fax: (02) 8765 9977  
Email: sales@zilco.com.au

**Zilco NZ Ltd**  
PO Box 19808 Woolston,  
Christchurch 8241  
NEW ZEALAND  
Tel: (03) 381 0270  
Fax: (03) 381 0276  
Email: sales@zilco.co.nz

**Zilco Europe Ltd**  
Flattermaker House  
Sugarswell Business Park  
Shenington, Oxfordshire  
OX15 6HW ENGLAND  
Tel: +44 (0) 1844 338 623  
Email: sales@zilcoeurope.com